

新聞稿

Sony 全新 BRAVIA LED 電視系列展現動人美感

全新65 吋及55 吋4K LED 電視與BRAVIA LED 電視系列矚目登場 Sony 卓越非凡的書質及音效帶來無可比擬的視聽享受



BRAVIA 65 时 4K LED 電視

香港・2013 年 4 月 17 日 - Sony 今日宣布推出兩款全新 X9000 系列 4K LED 電視。繼2012 年 10 月推出獲高度評價的 84 吋 4K 電視之後,Sony 再為市場提供 65 吋及 55 吋型號供選擇。4K LED 電視的解像度為全高清電視 (3,840 x 2,160 像素)的 4 倍,無論任何影像內容或訊源都展現極致的影像質素,帶來令人陶醉的家庭娛樂享受。Sony 於 2013 年BRAVIA 高清電視系列同時加入旗艦級 W950 及其他全高清系列,提供多款型號尺寸以滿足不同需要,為用戶帶來優越的高清娛樂體驗。

TRILUMINOSTM Display 展現仿如現場般的視覺體驗

X9000 系列 4K 超高清電視採用多項先進技術以締造完美無瑕的震撼畫面。4K X-Reality PROTM影像處理引擎有效減低畫面雜訊及修整影像。另外 4K LED 電視所採用之TRILUMINOS TM Display LED 背光技術,展現豐富自然色彩,將璀璨奪目的顏色重現眼前,令紅色更鮮豔、藍色更悅目、綠色更柔和。Sony 獨有的屏幕技術更結合 Quantum Dot

(QD) Vision 的 Color IQ^{TM1} 光學組件,令電視畫面的色彩更豐富、影像更富層次感,締造更自然生動的視覺享受。更廣闊的色域能進一步優化支援 TRILUMINOSTM Color 的 Sony數碼相機及攝錄機所拍攝之影像質素。用戶可透過全高清 3D 功能享受猶如置身影院的體驗。此外,Sony亦提供兼容 TRILUMINOSTM Color 的藍光影碟播放器,令用戶享受色彩更豐富的影片。

磁流揚聲器帶來震撼聲效

BRAVIA 4K LED 電視除了提供極致影像之外,更結合了 Sony 音效系統締造更佳的聽覺享受。採用 Signal-to-Sound Architecture 結構揚聲器技術,X9000 系列糅合 Sony 獨有磁流揚聲器及數碼訊號處理技術,帶來流暢的中音及震撼的重低音。兩款 4K LED 電視的前置式揚聲器體現 Sony 全新設計概念,其優雅時尚設計可配合最新家庭影院組合之優美外形。

Sense of Quartz – 美感和智能的完美結合

全新 BRAVIA 電視系列結合全新的 Sense of Quartz 設計概念,糅合永恆的幾何圖案設計;電視的長方型屏幕仿如石英般懸浮在圓型金屬底座上,簡潔雅緻。BRAVIA 電視系列以智能「核心」連結整體外觀設計,電視框邊的 Sony 標誌會以柔和亮光回應用戶的操作指令。

「一觸」-全天侯連接流動裝置

最新 X9000 系列型號均支援 Wi-Fi 連接及提供一系列網上服務,只需將兼容 NFC 及螢幕鏡射的 Xperia 智能手機輕觸 One Touch 遙控器,智能手機的畫面便如鏡般出現在 BRAVIA 大電視之上,方便分享瑰麗細緻的相片、影片、遊戲和應用程式。

創新技術帶來更佳視覺享受

BRAVIA LED 電視包括 W950、W900、W800、W700、W670、W650 及 W600 系列,皆配備備受好評的 Sony X-Reality PRO 影像處理器,無論任何影像來源皆可締造細緻無瑕的影像及鮮艷奪目的色彩。該系列亦採用 Motionflow XR 暢動流技術,當用戶觀賞有高速動作的電視節目及遊戲畫面時,效果更流暢自然。

2013 年推出之全新 W950 及 W900 系列均結合 TRILUMINOS TM Display LED 背光系統,展現豐富自然色彩,重現更豐富逼真的紅色、藍色及綠色。兩款系列呈現更廣闊色域及富層次的影像,帶來更自然悅目的視覺享受。

Sony 研發的 "Signal-to-sound Architecture" 結構揚聲器技術採用最新的音頻技術,帶來仿如置身現場的音響體驗。W950 系列配備極纖薄小巧的雙向低音反射音頻揚聲器,並於獨立的音箱加設高頻揚聲器,有效減低音效於電視箱內受到影響或失真的情況。而 W900 系列則巧妙地結合長達 1.2 米的揚聲器導管設計,輸出更雄渾的重低音及更強勁的低中音,

¹ Color IQ[™] 及 the Color IQ 標誌是 QD Vision, Inc 的商標。Color IQ[™] 是由 QD Vision, Inc 開發之高端發光 半導體技術。欲了解有關更多 Color IQ[™] 的資料,請瀏覽 http://www.sony.net/infociq。

進一步提升家庭娛樂享受。其他 W 系列 (W800 系列、W700 系列、W670 系列、W650 系列及 W600 系列) 亦配備精巧的低音頻揚聲器,為用戶帶來理想的音效表現。

所有 W 系列電視型號可透過 Wi-Fi²支援 Screen mirroring 功能。W950 系列附有 One Touch 遙控器,而 W900、W800 及 W700 系列的用戶可另購該遙控器以享用其功能。2013 年全線系列均支援 MHL (Mobile High-Definition Link) 功能,可透過連接線將電視和智能手機連結。

Sony 全新 BRAVIA LED 電視系列的推出日期如下:

J 11/1	2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4	
型號	建議零售價	推出日期
KDL-42W670A	港幣 7,280 元	2013年4月中旬
KDL-32W670A	港幣 4,980 元	
KDL-42W650A	港幣 6,980 元	
KDL-32W650A	港幣 4,680 元	
KDL-32W600A	港幣 3,980 元	
KDL-50W700A	即將公佈	2013年5月初
KDL-46W700A		
KDL-55W800A		
KDL-47W800A		
KDL-42W800A		
KDL-55W950A		2013年5月中旬
KDL-46W950A		
KDL-55W900A		2013年6月中旬
KDL-46W900A		
KDL-40W900A		
KDL-65X9000A		2013年7月中旬
KDL-55X9000A		

Sony 星級服務

顧客購買全新 BRAVIA 電視型號,可選購 Sony Premium Services 星級服務,並享有一系列優惠,包括延長產品保用期及 8 折享用 Sony Studio 服務。同時,顧客更可獲得 5 折優惠享用產品增值服務,包括安裝無線網絡連接服務、棄置舊電視服務、電視掛牆架拆除服務 及一站式電視(掛牆)遷移服務。有關詳情,請瀏覽http://www.sony.com.hk/premiumservices。

顧客查詢,請致電 Sony 銷售及服務熱線: (852) 2345-2966。

有關香港業務拓展總部

香港業務拓展總部(HKMC)是索尼香港的附屬公司,在香港及澳門提供 Sony 消費者產品及廣播與專業產品的有關銷售、市務推廣及售後服務。欲知更多有關 Sony 產品及服務的資料,請瀏覽網頁 www.sony.com.hk。

² W650 及 W600 系列需配合 UWA-BR100 支援 Wi-Fi。

關於 "make.believe"

"make.believe" (make dot believe) 是索尼集團的統一品牌訊息,涵蓋旗下的電子產品、遊戲、電影、音樂、流動電話及網絡服務。"make.believe"標誌著 Sony 的創造精神,以及將意念轉化成真實的能力,並堅持「創新源於好奇、夢想成就未來」的信念。

###

BRAVIA 4K LED 電視 KD-65X9000A 及 KD-55X9000A 的產品規格:

型號	KD-65X9000A 円 KD-65X9000A	KD-55X9000A
電視制式		
電視制式	模擬: B/G, D/K, I, L, M, 數碼:DTMB 適用於香港地面數碼廣播	
彩色制式	NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, SECAM	
顯示技術		
背光控制技術	分區背光	· 控制技術
TRILUMINOS™顯示技術		有 有
背光模式	L	ED
OptiContrast 高對比屏幕		
顯示規格		
屏幕尺寸(對角量度)	65"(64.5")	55"(54.6")
觀賞角度(右/左)	178((89/89)
觀賞角度(上/下)	178((89/89)
顯示解像度	4K(384	40x2160)
畫面功能		
面部範圍偵測技術	有(只递	5月於 2K)
視頻範圍偵測技術	有(只遊	5月於 2K)
SimulView TM	有(需另購	TDG-SV5P)
畫面模式	鮮明/標準/自訂/相片-鮮明/相	目片-遊戲/原相/相片-自訂/影院/
	影院/遊戲-標準/遊慮	戏-原有/繪圖/體育/動畫
視頻處理	4K X-Reality Pl	RO影像處理引擎
Motionflow™暢動流技術	Motionflow XR 800 Hz	
進階對比增強技術	有	
24p True Cinema TM	有	
Live Colour™ 顏色活現技術		
智能 MPEG 減噪功能	有 (只適用於 2K)	
MPEG 減噪功能	有	
3D 過濾器		有
視頻		
視頻訊號		/ 3840x2160/30p/ 4096x2160/24p/
	*	0/60i/ 1080/60p(HDMI /色差)/
	* '	已差)/ 480/60i/ 480/60p/ 576/50i/
	1 1)/30p (只限 HDMI)/ 720/30p (只限
AD.	HDMI)/ 720/2	4p (只限 HDMI)
3D + 2D 幸所		
超解析 3D 畫質		有 有
自動調節 3D 景深		有
內置 3D 同步接收器 3D	Doggiva	
模擬 3D		e(被動式) 有
音效		万
揚聲器位置	台	 向式
音效輸出(瓦)		<u> </u>
揚聲器裝置	2.4 耸坦, 网络杨耸希	[高音喇叭(18 毫米)x2,

	低音(磁流揚聲器, 80毫米)x2] +重低音(70毫米)x2
音效功能	以目(欧川)加里丽, 60 毛州/A2]「主以目(70 毛州/A2
Clear Phase 揚聲器	有
原音建構	有
長導管結構	<u></u>
低音反射音箱	
高音揚聲器和低音反射音箱	
音頻導向板	
磁流揚聲器	有
音效模式	標準/ 電影/體育/音樂廳/遊戲/壓縮音訊
S-Master	有
S-Force	S-Force Front Surround 3D
Dolby®	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse
網絡功能	
Skype TM	Ready(需另購配件)
Wi-Fi Direct	有
Wi-Fi Certified	有
BRAVIA 網絡視頻	有
Sony Entertainment Network	有
Opera Apps	有
一觸 螢幕鏡射	有
螢幕鏡射	有
網頁瀏覽	有(Opera)
DLNA 支援格式	MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/MP4Part2/AVI
	(XVID)/
	AVI(MotinJpeg)/MOV/WMV/MKV/RMVB/WEBM/3GPP/MP3/W
	MA/ LPCM/JPEG/MPO
無線區域網絡	内置
其他功能	L1T
USB 播放支援格式	MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/MP4Part2/AVI
USD 油放又饭的以	(XVID)/AVI(MotinJpeg)/MOV/WMV/MKV/RMVB/WEBM/3GPP/
	MP3/
	WMA/WAV/JPEG/MPO
BRAVIA Sync 「一按式」易	有
控功能	
場境選擇	相片 / 音樂/ 電影 / 遊戲 / 圖像 / 體育 / 動畫
i-Manual	有
親子鎖	有
睡眠定時器	有
定時開關	有
界面語言	英文,繁體中文
感測	
光度感應器	有
環保功能	
動態背光操控	
ガルドロボル	П

省電模式/ 背光關閉模式	有	
設計		
低座設計	Circle / Chro	me Plating
Sense of QUARTZ 設計	有	
低座旋轉角度		
低座傾斜角度		
輸入與輸出		
MHL	有	
視頻端子輸入	2 (1 後置/1 後置與	[色差端子共用]
色差端子輸入	1 (後置/與視場	預端子共用)
HDMI™ 連接	4	
數碼聲頻輸出	1(後生	
聲頻輸出	1 (側面/與耳筒輔	输出插孔共用)
耳筒輸出	1 (側面/與聲頻輔	俞出插孔共用)
USB	3 個	<u> </u>
乙太網絡連線	1 (垂	直)
HDMI™ 電腦輸入	有	
電壓		
電壓要求	AC 220-24	
耗電量 (操作)	338W	268W
尺寸(約)		
淨機身(闊 x 高 x 深)	1682x875x100(58) 毫米	1463x749x100(58) 毫米
連座檯架(闊 x 高 x 深)	1682x903x405 毫米	1463x778x405 毫米
重量(約)		
淨機身	45.0 千克	33.1 千克
連座檯架	46.4 千克/	34.5 千克
隨機附送配件		
一觸 遙控器	RMF-ED003	
遙控器	RM-GD026	
3D 眼鏡	TDG-500P x4	
另購配件		
Skype 鏡頭	CMU-BR200	
一觸遙控器	適 附	
掛牆架	SU-WL500	SU-WL400
3D 眼鏡	TDG-500P/TDG-SV5P	
USB 無線 LAN 轉換器		

BRAVIA 3DLED 電視 KDL-55W950A 及 KDL-46W950A 的產品規格:

BRAVIA 3DLED 電視 KDL-55W9 型號	KDL-55W950A	KDL-46W950A
電視制式		
電視制式	模擬: B/G, D/K, I, L, M, 數碼:DTMB 適用於香港地面數碼 廣播	
彩色制式	NTSC 3.58, NTSC	4.43, PAL, SECAM
顯示技術		
背光控制技術	分區背光	控制技術
TRILUMINOS™顯示技術	7	有
背光模式	L	ED
OptiContrast 高對比屏幕	3	有
顯示規格		
屏幕尺寸(對角量度)	55"(54.6")	46"(46.0")
觀賞角度(右/左)	-	89/89)
觀賞角度(上/下)	`	89/89)
顯示解像度	全高清(19	920 x 1080)
畫面功能		
面部範圍偵測技術		有
視頻範圍偵測技術		有
SimulView TM		有
畫面模式		/ 相片-遊戲/ 原相/ 相片-自訂/ 遊戲-原有/ 繪圖/ 體育/ 動畫
視頻處理	X-Reality PRC)影像處理引擎
Motionflow™暢動流技術	Motionflow XR 800 Hz	
進階對比增強技術	有	
24p True Cinema TM	有	
Live Colour™ 顏色活現技術		
智能 MPEG 減噪功能	有	
MPEG 減噪功能	有	
3D 過濾器	7	有
視頻		
視頻訊號	1080/24p (只限 HDMI)/ 1080	0/60i/ 1080/60p(HDMI /色差)/
	•	差)/ 480/60i/ 480/60p/ 576/50i/
		080/30p (只限 HDMI)/ 720/30p
	(只限 HDMI)/ 720)/24p (只限 HDMI)
3D		
超解析 3D 畫質		<u>有</u>
自動調節 3D 景深	有	
內置 3D 同步接收器	有	
3D	Active(主動式)	
模擬 3D	有	
音效	,	Distance.
揚聲器位置	Down Firing	
音效輸出(瓦)	10 瓦+10 瓦	
揚聲器裝置	2 聲道, 高音(20x40 毫米)x2, 重低音(57 毫米)x2	

音效功能		
Clear Phase 揚聲器	有	
原音建構	有	
長導管結構		
低音反射音箱		
高音揚聲器和低音反射音箱	有	
音頻導向板		
磁流揚聲器		
音效模式	標準/電影/體育/音樂廳/遊戲/壓縮音訊	
S-Master	有	
S-Force	S-Force Front Surround 3D	
Dolby®	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	
網絡功能		
Skype TM	Ready(需另購配件)	
Wi-Fi Direct	有	
Wi-Fi Certified	有	
BRAVIA 網絡視頻	有	
Sony Entertainment Network	有	
Opera Apps (System)	有	
一觸 螢幕鏡射	有	
螢幕鏡射	有	
網頁瀏覽	有(Opera)	
DLNA 支援格式	MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/MP4Part	
	2/AVI(XVID)/	
	AVI(MotinJpeg)/MOV/WMV/MKV/RMVB/WEBM/3GPP/M	
	P3/WMA/ LPCM/JPEG/MPO	
無線區域網絡	內置	
其他功能	L 1'E'	
USB 播放支援格式	MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/MP4Part	
1 050 油次叉汲作以	2/AVI(XVID)/AVI(MotinJpeg)/MOV/WMV/MKV/RMVB/W	
	EBM/3GPP/MP3/	
	WMA/WAV/JPEG/MPO	
BRAVIA Sync 「一按式」易控功	有	
能		
場境選擇	相片 / 音樂/ 電影 / 遊戲 / 圖像 / 體育 / 動畫	
i-Manual	有	
親子鎖	有	
睡眠定時器	有	
定時開關	有	
界面語言	英文,繁體中文	
光度感應器	有	
環保功能		
動態背光操控	有	
省電模式/ 背光關閉模式	有	

設計			
低座設計	Loop, Aluminum Hair-line		
Sense of QUARTZ 設計	有		
低座旋轉角度	左 15 度	/右 15 度	
低座傾斜角度			
輸入與輸出			
MHL	有	<u> </u>	
視頻端子輸入	2 (1 後置/1 後置	與色差端子共用)	
色差端子輸入		頻端子共用)	
HDMI™ 連接	4	1	
數碼聲頻輸出	1(厄	[部]	
聲頻輸出	1 (側面/與耳筒	輸出插孔共用)	
耳筒輸出	1 (側面/與聲頻	輸出插孔共用)	
USB	3	(固	
乙太網絡連線	1(厄	[部]	
HDMI™ 電腦輸入	有		
電壓			
電壓要求	AC 220-2	40V,50Hz	
耗電量(操作)	158W	136W	
尺寸(約)			
淨機身(闊 x 高 x 深)	約 1250x729x115(14.6) 毫米	約 1058x620x115(14.6) 毫米	
連座檯架(闊 x 高 x 深)	約 1250x765x307 毫米	約 1058x657x307 毫米	
重量(約)			
淨機身	約 25.6 千克	約 20.8 千克	
連座檯架	約 28.1 千克	約23.3千克	
隨機附送配件			
一觸 遙控器	RMF-ED003		
遙控器	RM-GD026		
3D 眼鏡	TDG-BT400A x4		
另購配件			
Skype 鏡頭	CMU-BR200		
一觸 遙控器	適 附		
掛牆架	SU-WL400		
3D 眼鏡	TDG-BT500A		
USB 無線 LAN 轉換器			

BRAVIA 3D LED 電視 KDL-55W900A、KDL-46W900A 及 KDL-40W900A 的產品規格:

型號	KDL-55W900A	KDL-46W900A	KDL-40W900A
電視制式			
電視制式	模擬: B/G, D/K, I, L, M, 數碼:DTMB 適用於香港地面數碼廣播		
彩色制式	NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, SECAM		
顯示技術			
背光控制技術		分區背光控制技術	
TRILUMINOSTM顯示技術		有	
背光模式		LED	
OptiContrast 高對比屏幕			
顯示規格			
屏幕尺寸(對角量度)	55"(54.6")	46"(46.0")	40"(40.0")
觀賞角度(右/左)		178(89/89)	
觀賞角度(上/下)		178(89/89)	
顯示解像度		全高清(1920 x 1080)	
畫面功能			
面部範圍偵測技術		 有	
視頻範圍偵測技術		 有	
SimulView TM			
畫面模式	鮮明/標準/ 自訂/ 相		[相/ 相片-自訂/ 影院/
		標準/遊戲-原有/繪圖	
視頻處理		Reality PRO 影像處理。	
Motionflow™暢動流技術	Motionflow XR 800 Hz		
進階對比增強技術	有		
24p True Cinema TM	有		
Live Colour™ 顏色活現技術			
智能 MPEG 減噪功能	有		
MPEG 減噪功能	有		
3D 過濾器	有		
視頻			
視頻訊號	1080/24p (只限 H	DMI)/ 1080/60i/ 1080/6	50p(HDMI /色差)/
	1080/50i/ 1080/50p	o(HDMI /色差)/ 480/60	i/ 480/60p/ 576/50i/
	576/50p/ 720/60p/ 720)/50p/ 1080/30p (只限 I	HDMI)/720/30p (只限
	HD	MI)/ 720/24p (只限 HD	OMI)
3D			
超解析 3D 畫質	有		
自動調節 3D 景深	有		
內置 3D 同步接收器	有		
3D	Active(主動式)		
模擬 3D		有	
音效			
揚聲器位置	Down Firing		
音效輸出(瓦)	10 瓦+10 瓦		
揚聲器裝置	2 聲道, Full Range(30x80 毫米)x2		
音效功能			

Clear Phase 揚聲器	有
原音建構	有
長導管結構	有
	万
低音反射音箱	
高音揚聲器和低音反射音箱	
音頻導向板	有
磁流揚聲器	
音效模式	標準/電影/體育/音樂廳/遊戲/壓縮音訊
S-Master	有
S-Force	S-Force Front Surround 3D
Dolby®	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse
網絡功能	
Skype TM	Ready(需另購配件)
Wi-Fi Direct	有
Wi-Fi Certified	有
BRAVIA 網絡視頻	有
Sony Entertainment Network	有
Opera Apps (System)	有
一觸 螢幕鏡射	就緒(需另購配件)
螢幕鏡射	有
網頁瀏覽	有(Opera)
DLNA 支援格式	MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/MP4Part2/AV
	I(XVID)/
	AVI(MotinJpeg)/MOV/WMV/MKV/RMVB/WEBM/3GPP/MP3/W
	MA/
	LPCM/JPEG/MPO
無線區域網絡	內置
其他功能	A FORCA A FORCADO A FORCADO A VALVA A FORCADO
USB 播放支援格式	MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/MP4Part2/AV
	I(XVID)/AVI(MotinJpeg)/MOV/WMV/MKV/RMVB/WEBM/3GP P/MP3/
	WMA/WAV/JPEG/MPO
BRAVIA Sync 「一按式」易	有
控功能	, ,
場境選擇	相片 / 音樂/ 電影 / 遊戲 / 圖像 / 體育 / 動畫
i-Manual	有
親子鎖	有
睡眠定時器	有
定時開關	有
界面語言	英文,繁體中文
感測	大人,系胆士人
	有
光度感應器	月
環保功能	+
動態背光操控	有
省電模式/ 背光關閉模式	有
設計	

低座設計	Loop, Chrome Plating		
Sense of QUARTZ 設計	有		
低座旋轉角度	左 15 度/右 15 度		
低座傾斜角度			
輸入與輸出			
MHL		有	
視頻端子輸入	2 (1 %	後置/1後置與色差端子	共用)
色差端子輸入	1	(後置/與視頻端子共用])
HDMI™ 連接		4	
數碼聲頻輸出		1(後置)	
聲頻輸出	1 ((則面/與耳筒輸出插孔共	(用)
耳筒輸出	1 ((則面/與聲頻輸出插孔共	共用)
USB		3個	
乙太網絡連線		1(垂直)	
HDMI™ 電腦輸入		有	
電壓			
電壓要求		AC 220-240V,50Hz	
耗電量(操作)	152W	133W	119W
尺寸(約)			
淨機身(闊 x 高 x 深)	約 1241x723x61(37)	約 1049x616x61(37)	約
	毫米	毫米	917x541x61(38.8) 毫米
連座檯架(闊 x 高 x 深)	約 1241x756x298 毫	約 1049x648x298 毫	約 917x574x298 毫
	米	米	米
重量(約)			
淨機身	約 19.7 千克	約 15.2 千克	約 12.3 千克
連座檯架	約22千克	約 17.3 千克	約 14.4 千克
隨機附送配件			
一觸 遙控器			
遙控器	RM-GD026		
3D 眼鏡	TDG-BT400A x4 TDG-BT400A x2		
另購配件			
Skype 鏡頭	CMU-BR200		
一觸 遙控器	RMF-ED003		
掛牆架	SU-WL400		
3D 眼鏡	TDG-BT500A		
USB 無線 LAN 轉換器			

BRAVIA 3D LED 電視 KDL-55W800A、KDL-47W800A 及 KDL-42W800A 的產品規格:

BRAVIA 3D LED 電視 KDL-55 型號	KDL-55W800A	KDL-47W800A	KDL-42W800A
電視制式			
電視制式	模擬: B/G, D/K, I, L, M, 數碼:DTMB 適用於香港地面數碼廣播		
彩色制式	NTSC :	3.58, NTSC 4.43, PAL,	SECAM
顯示技術			
背光控制技術		全域背光控制技術	
TRILUMINOS™顯示技術			
背光模式		LED	
OptiContrast 高對比屏幕			
顯示規格			
屏幕尺寸(對角量度)	55"(54.6")	47"(47.0")	42"(42.0")
觀賞角度(右/左)		178(89/89)	
觀賞角度(上/下)		178(89/89)	
顯示解像度		全高清(1920 x 1080)	
畫面功能			
面部範圍偵測技術		有	
視頻範圍偵測技術		有	
SimulView TM		有(需另購 TDG-SV5P))
畫面模式	鮮明/標準/自訂/相	片-鮮明/相片-遊戲/原	相/相片-自訂/影院/
		-標準/遊戲-原有/繪圖	
視頻處理	X-	Reality PRO影像處理引	擎
Motionflow™暢動流技術	Motionflow XR 400 Hz		
進階對比增強技術	有		
24p True Cinema TM	有		
Live Colour™ 顏色活現技術	有		
智能 MPEG 減噪功能	有		
MPEG 減噪功能		有	
3D 過濾器		有	
視頻			
視頻訊號	1080/24p (只限 F	IDMI)/ 1080/60i/ 1080/6	50p(HDMI /色差)/
		p(HDMI/色差)/480/60	•
	576/50p/ 720/60p/ 72	0/50p/ 1080/30p (只限 I	HDMI)/ 720/30p (只限
	HD	MI)/ 720/24p (只限 HD	OMI)
3D		-t.	
超解析 3D 畫質	有		
調節自動 3D 景深	有		
內置 3D 同步接收器			
3D	Passive (被動式)		
模擬 3D	有		
音效			
揚聲器位置	Down Firing		
音效輸出(瓦)	10 瓦+10 瓦		
揚聲器裝置	2 聲道, Full Range(30x80 毫米)x2		
音效功能			

Clear Phase 揚聲器	有
原音建構	有
長導管結構	月
低音反射音箱	有
	月
高音揚聲器和低音反射音箱	
音頻導向板	有
磁流揚聲器	
音效模式	標準/電影/體育/音樂廳/遊戲/壓縮音訊
S-Master	有
S-Force	S-Force Front Surround 3D
Dolby®	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse
網絡功能	
Skype TM	Ready(需另購配件)
Wi-Fi Direct	有
Wi-Fi Certified	有
BRAVIA 網絡視頻	有
Sony Entertainment Network	有
Opera Apps (System)	有
一觸 螢幕鏡射	就緒(需另購配件)
登幕鏡射	有
網頁瀏覽	有(Opera)
DLNA 支援格式	MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/MP4Part2/AV
3 3021,21	I(XVID)/
	AVI(MotinJpeg)/MOV/WMV/MKV/RMVB/WEBM/3GPP/MP3/W
	MA/
E-Verel NIEVA	LPCM/JPEG/MPO
無線區域網絡	内置
其他功能	
USB 播放支援格式	MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/MP4Part2/AV
	I(XVID)/AVI(MotinJpeg)/MOV/WMV/MKV/RMVB/WEBM/3GP P/MP3/
	WMA/WAV/JPEG/MPO
BRAVIA Sync 「一按式」易	有
控功能	7-3
場境選擇	相片 / 音樂/ 電影 / 遊戲 / 圖像 / 體育 / 動畫
i-Manual	有
親子鎖	有
睡眠定時器	有
定時開關	有
界面語言	英文,繁體中文
	大义,系胆士人
感測	=
光度感應器	有
環保功能	
動態背光操控	有
省電模式/ 背光關閉模式	有
設計	

低座設計	Loop, Silver Hair-line				
Sense of QUARTZ 設計	有				
低座旋轉角度		左 15 度/右 15 度			
低座傾斜角度					
輸入與輸出					
MHL		有			
視頻端子輸入	2 (1 %	後置/1後置與色差端子	共用)		
色差端子輸入	1	(後置/與視頻端子共用])		
HDMI™ 連接		4			
數碼聲頻輸出		1(後置)			
聲頻輸出	1 ((則面/與耳筒輸出插孔共	(用)		
耳筒輸出	1 (則面/與聲頻輸出插孔共	共用)		
USB		3個			
乙太網絡連線		1(垂直)			
HDMITM 電腦輸入		有			
電壓					
電壓要求		AC 220-240V,50Hz			
耗電量 (操作)	146W	128W	116W		
尺寸(約)					
淨機身(闊 x 高 x 深)	約	約	約		
	1253x735x64(46.4) 1083x639x64(46.2) 971x577x63(46.1) 毫米 毫米				
海应接加/胆			_ :		
連座檯架(闊 x 高 x 深)	米	約 1253x768x298 毫 約 1083x672x298 毫 約 971x609x298 毫			
重量(約)	小	米	米		
選集(%) 淨機身	約 18.4 千克	約 14.6 千克	約 12.3 千克		
連座檯架	約 20.7 千克	約 16.7 千克	約 14.4 千克		
隨機附送配件	# 20.1 yL	₩ij 10.7 ŊĿ	%1 14.4 YL		
一觸遙控器					
<u>遙</u> 控器	RM-GD026				
3D眼鏡	TDG-500P x4				
另購配件					
Skype 鏡頭	CMU-BR200				
一觸 遙控器	RMF-ED003				
掛牆架	SU-WL400				
3D 眼鏡	TDG-500P/TDG-SV5P				
USB 無線 LAN 轉換器					

BRAVIA 3D LED 電視 KDL-55W800A、KDL-47W800A 及 KDL-42W800A 的產品規格:

BRAVIA 3D LED 電視 KDL-55 型號	KDL-55W800A	KDL-47W800A	KDL-42W800A	
電視制式				
電視制式	模擬: B/G, D/K, I, L, M, 數碼:DTMB 適用於香港地面數碼廣播			
彩色制式		3.58, NTSC 4.43, PAL,		
顯示技術				
背光控制技術		全域背光控制技術		
TRILUMINOS™顯示技術				
背光模式		LED		
OptiContrast 高對比屏幕				
顯示規格				
屏幕尺寸(對角量度)	55"(54.6")	47"(47.0")	42"(42.0")	
觀賞角度(右/左)		178(89/89)		
觀賞角度(上/下)		178(89/89)		
顯示解像度		全高清(1920 x 1080)		
畫面功能				
面部範圍偵測技術		有		
視頻範圍偵測技術		有		
SimulView TM		有(需另購 TDG-SV5P))	
畫面模式	鮮明/標準/自訂/相	片-鮮明/相片-遊戲/原	相/相片-自訂/影院/	
	影院/遊戲	-標準/遊戲-原有/繪圖	/ 體育/ 動畫	
視頻處理	X-	Reality PRO影像處理引	掌	
Motionflow™暢動流技術		Motionflow XR 400 Hz		
進階對比增強技術		有		
24p True Cinema TM	有			
Live Colour™ 顏色活現技術	有			
智能 MPEG 減噪功能	有			
MPEG 減噪功能	有			
3D 過濾器	有			
視頻				
視頻訊號	1080/24p (只限 HDMI)/ 1080/60i/ 1080/60p(HDMI /色差)/			
	· ·	1080/50i/ 1080/50p(HDMI /色差)/ 480/60i/ 480/60p/ 576/50i/		
		0/50p/ 1080/30p (只限 I		
	HD	PMI)/ 720/24p (只限 HD	OMI)	
3D				
超解析 3D 畫質	有			
調節自動 3D 景深	有			
內置 3D 同步接收器	OF41 IV			
3D	Passive (被動式)			
模擬 3D	有			
音效				
揚聲器位置	Down Firing			
音效輸出(瓦)	10 瓦+10 瓦			
揚聲器裝置	2 聲道, Full Range(30x80 毫米)x2			
音效功能				

Clear Phase 揚聲器	有	
原音建構	有	
長導管結構	月	
低音反射音箱	 +-	
	有	
高音揚聲器和低音反射音箱	 	
音頻導向板	有	
磁流揚聲器		
音效模式	標準/電影/體育/音樂廳/遊戲/壓縮音訊	
S-Master	有	
S-Force	S-Force Front Surround 3D	
Dolby®	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	
網絡功能		
Skype TM	Ready(需另購配件)	
Wi-Fi Direct	有	
Wi-Fi Certified	有	
BRAVIA 網絡視頻	有	
Sony Entertainment Network	有	
Opera Apps (System)	有	
一觸 螢幕鏡射	就緒(需另購配件)	
登幕鏡射	有	
網頁瀏覽	有(Opera)	
DLNA 支援格式	MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/MP4Part2/AV	
3 3021,21	I(XVID)/	
	AVI(MotinJpeg)/MOV/WMV/MKV/RMVB/WEBM/3GPP/MP3/W	
	MA/	
E-Verel NIEVA	LPCM/JPEG/MPO	
無線區域網絡	内置	
其他功能		
USB 播放支援格式	MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/MP4Part2/AV	
	I(XVID)/AVI(MotinJpeg)/MOV/WMV/MKV/RMVB/WEBM/3GP P/MP3/	
	WMA/WAV/JPEG/MPO	
BRAVIA Sync 「一按式」易	有	
控功能	7-3	
場境選擇	相片 / 音樂/ 電影 / 遊戲 / 圖像 / 體育 / 動畫	
i-Manual	有	
親子鎖	有	
睡眠定時器	<u></u>	
定時開關	有 有	
界面語言		
	大义,系胆士人	
感測	<i>+-</i>	
光度感應器	有	
環保功能		
動態背光操控	有	
省電模式/ 背光關閉模式	有	
設計		

低座設計	Loop, Silver Hair-line				
Sense of QUARTZ 設計	有				
低座旋轉角度		左 15 度/右 15 度			
低座傾斜角度					
輸入與輸出					
MHL		有			
視頻端子輸入	2 (1 %	後置/1後置與色差端子	共用)		
色差端子輸入	1	(後置/與視頻端子共用])		
HDMI™ 連接		4			
數碼聲頻輸出		1(後置)			
聲頻輸出	1 ((則面/與耳筒輸出插孔共	(用)		
耳筒輸出	1 (則面/與聲頻輸出插孔共	共用)		
USB		3個			
乙太網絡連線		1(垂直)			
HDMITM 電腦輸入		有			
電壓					
電壓要求		AC 220-240V,50Hz			
耗電量 (操作)	146W	128W	116W		
尺寸(約)					
淨機身(闊 x 高 x 深)	約	約	約		
	1253x735x64(46.4) 1083x639x64(46.2) 971x577x63(46.1) 毫米 毫米				
海应接加/胆			_ :		
連座檯架(闊 x 高 x 深)	米	約 1253x768x298 毫 約 1083x672x298 毫 約 971x609x298 毫			
重量(約)	小	米	米		
選集(%) 淨機身	約 18.4 千克	約 14.6 千克	約 12.3 千克		
連座檯架	約 20.7 千克	約 16.7 千克	約 14.4 千克		
隨機附送配件	# 20.1 yL	₩ij 10.7 ŊĿ	%1 14.4 YL		
一觸遙控器					
<u>遙</u> 控器	RM-GD026				
3D眼鏡	TDG-500P x4				
另購配件					
Skype 鏡頭	CMU-BR200				
一觸 遙控器	RMF-ED003				
掛牆架	SU-WL400				
3D 眼鏡	TDG-500P/TDG-SV5P				
USB 無線 LAN 轉換器					

BRAVIA LED 電視 KDL-50W700A 及 KDL-46W700A 的產品規格:

型號 DRAVIA LED 电优 KDL-50W /00	KDL-50W700A	KDL-46W700A	
電視制式			
電視制式		模擬: B/G, D/K, I, L, M, 數碼:DTMB 適用於香港地面數碼 廣播	
彩色制式	NTSC 3.58, NTSC 4	4.43, PAL, SECAM	
顯示技術			
背光控制技術	全域背光	控制技術	
TRILUMINOS™顯示技術			
背光模式	LF	ED	
OptiContrast 高對比屏幕			
顯示規格			
屏幕尺寸(對角量度)	50"(49.5")	46"(46.0")	
觀賞角度(右/左)	178(8	39/89)	
觀賞角度(上/下)	178(8	39/89)	
顯示解像度	全高清(19	20 x 1080)	
畫面功能			
面部範圍偵測技術	有	<u> </u>	
視頻範圍偵測技術	有	=	
SimulView TM			
畫面模式	鮮明/標準/自訂/相片-鮮明/相片-遊戲/原相/相片-自訂/ 影院/影院/遊戲-標準/遊戲-原有/繪圖/體育/動畫		
視頻處理	X-Reality PRO 影像處理引擎		
Motionflow™暢動流技術	Motionflow XR 200 Hz		
進階對比增強技術	有		
24p True Cinema TM	有		
Live Colour™ 顏色活現技術	有		
智能 MPEG 減噪功能	有		
MPEG 減噪功能	有		
3D 過濾器	有	<u> </u>	
視頻			
視頻訊號	1080/24p (只限 HDMI)/ 1080	/60i/ 1080/60p(HDMI /色差)/	
	1080/50i/ 1080/50p(HDMI /色;	差)/ 480/60i/ 480/60p/ 576/50i/	
	576/50p/ 720/60p/ 720/50p/ 10	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
	(只限 HDMI)/ 720	/24p (只限 HDMI)	
3D			
超解析 3D 畫質			
自動調節 3D 景深			
內置 3D 同步接收器			
3D			
模擬 3D			
音效	7 77		
揚聲器位置	Down Firing		
音效輸出(瓦)	10 瓦+10 瓦		
揚聲器裝置	2 聲道, Full Rang	2聲道, Full Range(30x80毫米)x2	

音效功能		
Clear Phase 揚聲器	有	
原音建構	有	
長導管結構		
低音反射音箱		
	7月	
高音揚聲器和低音反射音箱		
音頻導向板	有	
磁流揚聲器	「は、お、この日、旧典・マ、・マ・からは、八を・おい、「同で・マ・ケーコ	
音效模式	標準/ 電影/體育/音樂廳/遊戲/ 壓縮音訊	
S-Master	有	
S-Force	S-Force Front Surround 3D	
Dolby®	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	
網絡功能		
Skype TM	Ready(需另購配件)	
Wi-Fi Direct	有	
Wi-Fi Certified	有	
BRAVIA 網絡視頻	有	
Sony Entertainment Network	有	
Opera Apps (System)	有	
一觸 螢幕鏡射	就緒(需另購配件)	
螢幕鏡射	有	
網頁瀏覽	有(Opera)	
DLNA 支援格式	MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/MP4Part	
	2/AVI(XVID)/	
	AVI(MotinJpeg)/MOV/WMV/MKV/RMVB/WEBM/3GPP/M	
	P3/WMA/	
年均 瓦44000	LPCM/JPEG/MPO	
無線區域網絡	內置	
其他功能	A DECCLA DECODE A DECCTE (A VICTO A DAD. (10.4 DAD.)	
USB 播放支援格式	MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/MP4Part	
	2/AVI(XVID)/AVI(MotinJpeg)/MOV/WMV/MKV/RMVB/W EBM/3GPP/MP3/	
	WMA/WAV/JPEG/MPO	
BRAVIA Sync 「一按式」易控功	有	
能	,,,	
場境選擇	相片 / 音樂/ 電影 / 遊戲 / 圖像 / 體育 / 動畫	
i-Manual	有	
親子鎖	有	
睡眠定時器	有	
定時開關	有	
界面語言	英文,繁體中文	
感測	火义, 繁脰	
	+	
光度感應器	有	
環保功能	<i>→</i>	
動態背光操控	有	
省電模式/ 背光關閉模式	有	

設計			
低座設計	Loop, Glossy Black		
Sense of QUARTZ 設計	有		
低座旋轉角度	左15度	/右 15 度	
低座傾斜角度	-		
輸入與輸出			
MHL	7	当	
視頻端子輸入	2 (1 後置/1 後置	與色差端子共用)	
色差端子輸入	1 (後置/與視	頻端子共用)	
HDMI™ 連接		4	
數碼聲頻輸出	1(後	(置)	
聲頻輸出	1 (側面/與耳筒	輸出插孔共用)	
耳筒輸出	1 (側面/與聲頻	輸出插孔共用)	
USB	2	個	
乙太網絡連線	1(重	重直)	
HDMI TM 電腦輸入	7	<u>.</u>	
電壓			
電壓要求	AC 220-2	40V,50Hz	
耗電量 (操作)	140W	126W	
尺寸(約)			
淨機身(闊 x 高 x 深)	約 1137x669x64(46.4) 毫米	約 1059x626x64(46.2) 毫米	
連座檯架(闊 x 高 x 深)	約 1137x701x298 毫米	約 1059x659x298 毫米	
重量(約)			
淨機身 	約 15.8 千克	約 14.2 千克	
連座檯架	約 17.9 千克	約 16.3 千克	
隨機附送配件			
一觸 遙控器			
遙控器	RM-GD027		
3D 眼鏡			
另購配件			
Skype 鏡頭	CMU-BR200		
一觸 遙控器	RMF-ED003		
掛牆架	SU-WL400		
3D 眼鏡			
USB 無線 LAN 轉換器	-		

BRAVIA LED 電視 KDL-42W670A 及 KDL-32W670A 的產品規格:

型號	KDL-42W670A	KDL-32W670A	
電視制式			
電視制式	模擬: B/G, D/K, I, L, M, 數碼:DTMB 適用於香港地面數碼 廣播		
彩色制式	NTSC 3.58, NTSC	NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, SECAM	
顯示技術			
背光控制技術	全域背光	控制技術	
TRILUMINOS™顯示技術			
背光模式	LI	ED	
OptiContrast 高對比屏幕			
顯示規格			
屏幕尺寸(對角量度)	42"(42.0")	32"(31.5")	
觀賞角度(右/左)	178(8	89/89)	
觀賞角度(上/下)	178(8	89/89)	
顯示解像度	全高清(19	20 x 1080)	
畫面功能			
面部範圍偵測技術		=	
視頻範圍偵測技術	7	į	
SimulView TM	_		
畫面模式	鮮明/標準/自訂/相片-鮮明/相片-遊戲/原相/相片-自訂/ 影院/影院/遊戲-標準/遊戲-原有/繪圖/體育/動畫		
視頻處理	X-Reality PRO影像處理引擎		
Motionflow TM 暢動流技術	Motionflow XR 200 Hz		
進階對比增強技術	4	有	
24p True Cinema TM	有		
Live Colour™ 顏色活現技術	有		
智能 MPEG 減噪功能	有		
MPEG 減噪功能	有		
3D 過濾器	7	<u>.</u>	
視頻			
視頻訊號	1080/24p (只限 HDMI)/ 1080)/60i/ 1080/60p(HDMI /色差)/	
	* '	差)/ 480/60i/ 480/60p/ 576/50i/	
		80/30p (只限 HDMI)/ 720/30p	
	(只限 HDMI)/ 720	/24p (只限 HDMI)	
3D +77な74く 2D 書所			
超解析 3D 畫質			
自動調節 3D 景深			
內置 3D 同步接收器			
3D 模擬 3D			
音效			
揚聲器位置	Down	Down Eising	
音效輸出(瓦)	Down Firing		
日	2 聲道, Full Range(30x80 毫	2 聲道, Full Range(30x60毫	
7勿军邱衣且	∠ 写担, Γuii Kange(30xo0 笔	∠ 宜担, Full Kallge(30X00 笔	

	米)x2	米)x2
音效功能)[\)A2	/\\)A2
Clear Phase 揚聲器	<u> </u>	
原音建構	有	
長導管結構	75	
低音反射音箱		-
高音揚聲器和低音反射音箱		
音頻導向板	1	=
磁流揚聲器	======================================	
音效模式		樂廳/遊戲/壓縮音訊
S-Master		<u> </u>
S-Force		t Surround 3D
Dolby®	Dolby Digital, Dolby D	Pigital Plus, Dolby Pulse
網絡功能	D 1 - / ਨੋਟ	□ 日井亜コ/4-1
Skype TM		另購配件)
Wi-Fi Direct		<u> </u>
Wi-Fi Certified		与 二
BRAVIA 網絡視頻	1	
Sony Entertainment Network		自
Opera Apps (System)	7	=
一觸 螢幕鏡射	-	
螢幕鏡射	有	
網頁瀏覽	有(Opera)	
DLNA 支援格式		S/AVCHD/MP4Part10/MP4Part
		XVID)/
	AVI(MotinJpeg)/MOV/WMV/MKV/RMVB/WEBM/3GPP/M P3/WMA/	
		PEG/MPO
無線區域網絡		置
其他功能	1 -	
USB 播放支援格式	MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS	S/AVCHD/MP4Part10/MP4Part
)/MOV/WMV/MKV/RMVB/W
		SPP/MP3/
		//JPEG/MPO
BRAVIA Sync 「一按式」易控功	7	有
能		
場境選擇	相片 / 音樂/ 電影 / 遊	戲/圖像/體育/動畫
i-Manual	有	
親子鎖	有	
睡眠定時器	有	
定時開關	有	
界面語言	英文,繁體中文	
感測		
光度感應器	有	
環保功能		
動態背光操控	有	

省電模式/ 背光關閉模式	有		
設計			
低座設計	Steel Rod / Chrome Plating (2Way)		
Sense of QUARTZ 設計	有	i i	
低座旋轉角度			
低座傾斜角度			
輸入與輸出			
MHL	1		
視頻端子輸入	2 (1 後置/1 底部!	與色差端子共用)	
色差端子輸入	1 (底部/與視	頻端子共用)	
HDMI™ 連接	2	2	
數碼聲頻輸出	1(厄	(語)	
聲頻輸出	1 (側面/與耳筒	輸出插孔共用)	
耳筒輸出	1 (側面/與聲頻	輸出插孔共用)	
USB	1	個	
乙太網絡連線	1(厄	(語)	
HDMI TM 電腦輸入	有		
電壓			
電壓要求	DC 19.5V		
耗電量(操作)	84W	67W	
尺寸(約)			
淨機身(闊 x 高 x 深)	約 954x568x69(15.8) 毫米	約 725x438x69(15.8) 毫米	
連座檯架(闊 x 高 x 深)	約 954x595x197 毫米	約 725x465x197 毫米	
重量(約)			
淨機身	約 10.6 千克	約 6.8 千克	
連座檯架	約 11.4 千克	約7.8千克	
隨機附送配件			
一觸 遙控器			
遙控器	RM-GD027		
3D 眼鏡			
另購配件			
Skype 鏡頭	CMU-BR200		
一觸 遙控器			
掛牆架			
3D眼鏡			
USB 無線 LAN 轉換器			

BRAVIA LED 電視 KDL-42W650A 及 KDL-32W650A 的產品規格:

型號	KDL-42W650A	KDL-32W650A	
電視制式			
電視制式		模擬: B/G, D/K, I, L, M, 數碼:DTMB 適用於香港地面數碼 廣播	
彩色制式	NTSC 3.58, NTSC	4.43, PAL, SECAM	
顯示技術			
背光控制技術	全域背光	控制技術	
TRILUMINOS™顯示技術			
背光模式	LI	ED	
OptiContrast 高對比屏幕			
顯示規格			
屏幕尺寸(對角量度)	42"(42.0")	32"(31.5")	
觀賞角度(右/左)	178(8	39/89)	
觀賞角度(上/下)	178(8	39/89)	
顯示解像度	全高清(19	20 x 1080)	
畫面功能			
面部範圍偵測技術	<i>‡</i>		
視頻範圍偵測技術	<i>‡</i>	<u> </u>	
SimulView TM			
畫面模式	鮮明 /標準/ 自訂/ 相片-鮮明/ 相片-遊戲/ 原相/ 相片-自訂/ 影院/ 影院 / 遊戲-標準/ 遊戲-原有/ 繪圖/ 體育/ 動畫		
視頻處理	X-Reality PRO影像處理引擎		
Motionflow™暢動流技術	Motionflow XR 200 Hz		
進階對比增強技術	有		
24p True Cinema TM	有		
Live Colour™ 顏色活現技術	有		
智能 MPEG 減噪功能	有		
MPEG 減噪功能	有		
3D 過濾器	1	<u> </u>	
視頻			
視頻訊號	•	//60i/ 1080/60p(HDMI /色差)/	
	- 1	差)/480/60i/480/60p/576/50i/	
		80/30p (只限 HDMI)/ 720/30p //24p (只限 HDMI)	
3D	(\(\sigma\pi\) \(\text{IIDIVII}\) \(\text{720}\)	// 2寸p (
超解析 3D 畫質	-	·-	
自動調節 3D 景深			
內置 3D 同步接收器			
3D			
模擬 3D			
音效			
揚聲器位置	Down Firing		
音效輸出(瓦)	8瓦+8瓦 5瓦+5瓦		
揚聲器裝置	2聲道, Full Range(30x80毫	2聲道, Full Range(30x60毫	
	3.0		

	米)x2	米)x2
音效功能	7101.2	710112
Clear Phase	有	
原音建構	有	
長導管結構		
低音反射音箱	*	
高音揚聲器和低音反射音箱		-
音頻導向板	*	
磁流揚聲器		
音效模式	煙淮/雷影/體育/辛	樂廳/遊戲/壓縮音訊
S-Master		
S-Force	1	t Surround 3D
Dolby®		rigital Plus, Dolby Pulse
網絡功能	j g ,	, ,
Skype TM	Ready(需	另購配件)
Wi-Fi Direct		緒
Wi-Fi Certified	-	
BRAVIA 網絡視頻	4	<u> </u>
Sony Entertainment Network	4	· 言
Opera Apps (System)	4	
一觸 螢幕鏡射		
登幕鏡射	就緒	
網頁瀏覽	有(Opera)	
DLNA 支援格式		S/AVCHD/MP4Part10/MP4Part
	2/AVI(XVID)/
	AVI(MotinJpeg)/MOV/WMV/MKV/RMVB/WEBM/3GPP/MP3/WMA/	
		PEG/MPO
		<u> </u>
其他功能	490,000 (110)	3/MHGIT /
USB 播放支援格式	MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS	S/AVCHD/MP4Part10/MP4Part
)/MOV/WMV/MKV/RMVB/W
		SPP/MP3/
		//JPEG/MPO
BRAVIA Sync 「一按式」易控功	7	
作	1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日	郎/同仏/軸女/孔寺
場境選擇		戲/圖像/體育/動畫 =
i-Manual	7	
親子鎖	7	
睡眠定時器	有	
定時開關	有	
界面語言	英文,繁體中文	
感測	-	
光度感應器	有	
環保功能	+-	
動態背光操控	有	

省電模式/ 背光關閉模式	有	
設計		
低座設計	Steel Rod / Dark Chrome Plating(2Way)	
Sense of QUARTZ 設計	有	
低座旋轉角度		
低座傾斜角度		
輸入與輸出		
MHL	有	
視頻端子輸入	2 (1 後置/1 底部與色差端子共用)	
色差端子輸入	1 (底部/與視頻端子共用)	
HDMI™ 連接	2	
數碼聲頻輸出	1(底部)	
聲頻輸出	1 (側面/與耳筒輸出插孔共用)	
耳筒輸出	1 (側面/與聲頻輸出插孔共用)	
USB	1個	
乙太網絡連線	1(底部)	
HDMI™ 電腦輸入	有	
電壓		
電壓要求	DC 19.5V	
耗電量 (操作)	84W	67W
尺寸(約)		
淨機身(闊 x 高 x 深)	約 954x568x69(15.8) 毫米	約 725x438x69(15.8) 毫米
連座檯架(闊 x 高 x 深)	約 954x595x197 毫米	約 725x465x197 毫米
重量(約)		
淨機身 	約 10.6 千克	約 6.8 千克
連座檯架	約 11.4 千克	約7.8千克
隨機附送配件		
一觸 遙控器		
遙控器	RM-GD027	
3D 眼鏡		
另購配件		
Skype 鏡頭	CMU-BR200	
一觸 遙控器		
掛牆架		
3D 眼鏡		
USB 無線 LAN 轉換器	UWA-BR100	

BRAVIA LED 電視 KDL-32W600A 的產品規格:

型號	KDL-32W600A	
電視制式		
電視制式	模擬: B/G, D/K, I, L, M, 數碼:DTMB 適用於香港地面數碼	
	廣播	
彩色制式	NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, SECAM	
顯示技術		
背光控制技術	全域背光控制技術	
TRILUMINOSTM顯示技術		
背光模式	LED	
OptiContrast 高對比屏幕		
顯示規格		
屏幕尺寸(對角量度)	32"(31.5")	
觀賞角度(右/左)	178(89/89)	
觀賞角度(上/下)	178(89/89)	
顯示解像度	WXGA	
畫面功能		
面部範圍偵測技術 面部範圍偵測技術		
視頻範圍偵測技術		
SimulView TM		
畫面模式	鮮明/標準/自訂/相片-鮮明/相片-遊戲/原相/相片-自訂/	
<u> </u>	影院/影院/遊戲-標準/遊戲-原有/繪圖/體育/動畫	
視頻處理	X-Reality PRO影像處理引擎	
Motionflow [™] 暢動流技術	Motionflow XR 200 Hz	
進階對比增強技術	有	
24p True Cinema TM	有	
Live Colour™ 顏色活現技術		
智能 MPEG 減噪功能		
MPEG 減噪功能	有	
M EO		
	73	
759	1080/24p (只限 HDMI)/ 1080/60i/ 1080/60p(HDMI /色差)/	
17亿少只百八分元	1080/50i/ 1080/50p(HDMI /色差)/ 480/60i/ 480/60p/ 576/50i/	
	576/50p/ 720/60p/ 720/50p/ 1080/30p (只限 HDMI)/ 720/30p	
	(只限 HDMI)/ 720/24p (只限 HDMI)	
3D	(5/10/10/10/1/1/20/24p (5/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/	
超解析 3D 畫質		
自動調節 3D 景深		
內置 3D 同步接收器		
3D		
類類 3D		
<u> </u>		
	Down Firing	
音效輸出(瓦)	5瓦+5瓦	
ョス無山(凡) 揚聲器裝置	2 聲道, Full Range(30x60 毫米)x2	
沙中四公旦	∠ 写坦, Full Kallge(JUX0U 笔不JX2	

音效功能		
Clear Phase	有	
原音建構	有	
長導管結構		
低音反射音箱	有	
高音揚聲器和低音反射音箱		
音頻導向板	有	
磁流揚聲器	<u>/</u>	
音效模式	 標準/ 電影/ 體育/ 音樂廳/ 遊戲/ 壓縮音訊	
S-Master		
S-Force	有 S-Force Front Surround 3D	
Dolby®	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	
網絡功能	Doloy Digital, Doloy Digital Titus, Doloy Tuisc	
Skype TM	Ready(需另購配件)	
Wi-Fi Direct	就緒	
Wi-Fi Certified	49UNH 	
BRAVIA 網絡視頻	有	
Sony Entertainment Network	有	
Opera Apps (System)	有	
一觸 螢幕鏡射		
番 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 就緒	
網頁瀏覽	有(Opera)	
DLNA 支援格式	MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/MP4Part	
DLNA 义扬怡八	2/AVI(XVID)/	
	AVI(MotinJpeg)/MOV/WMV/MKV/RMVB/WEBM/3GPP/M	
	P3/WMA/	
	LPCM/JPEG/MPO	
無線區域網絡	就緒(需另購配件)	
其他功能		
USB 播放支援格式	MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/MP4Part	
	2/AVI(XVID)/AVI(MotinJpeg)/MOV/WMV/MKV/RMVB/W	
	EBM/3GPP/MP3/	
BRAVIA Sync 「一按式」易控功	WMA/WAV/JPEG/MPO 有	
能	,H	
場境選擇	相片 / 音樂/ 電影 / 遊戲 / 圖像 / 體育 / 動畫	
i-Manual	有	
親子鎖	有	
睡眠定時器	有	
定時開關	有	
界面語言	英文,繁體中文	
感測	八人,东应(人	
光度感應器	有	
環保功能	H	
動態背光操控	右	
	<u>有</u> 有	
省電模式/ 背光關閉模式	月	

設計		
低座設計	Steel Rod / Sandblasted (2Way)	
Sense of QUARTZ 設計	有	
低座旋轉角度		
低座傾斜角度		
輸入與輸出		
MHL	有	
視頻端子輸入	2 (1 後置/1 底部與色差端子共用)	
色差端子輸入	1 (底部/與視頻端子共用)	
HDMI™ 連接	2	
數碼聲頻輸出	1(底部)	
聲頻輸出	1 (側面/與耳筒輸出插孔共用)	
耳筒輸出	1 (側面/與聲頻輸出插孔共用)	
USB	1個	
乙太網絡連線	1(底部)	
HDMI™ 電腦輸入	有	
電壓		
電壓要求	DC 19.5V	
耗電量(操作)	67W	
尺寸(約)		
淨機身(闊 x 高 x 深)	約 721x436x69(15.8) 毫米	
連座檯架(闊 x 高 x 深)	約 721x463x197 毫米	
重量(約)		
淨機身	約 6.7 千克	
連座檯架	約7.7千克	
隨機附送配件		
一觸 遙控器		
遙控器	RM-GD027	
3D 眼鏡		
另購配件		
Skype 鏡頭	CMU-BR200	
一觸 遙控器		
掛牆架		
3D眼鏡		
USB 無線 LAN 轉換器	UWA-BR100	