

## 新聞稿

### Sony 推出全新全片幅 E-mount 鏡頭

輕巧的優質 E-mount 鏡頭及和兼容  $\alpha 7R$  及  $\alpha 7$  全片幅相機的轉接環  
及嶄新 A-mount G Lens™ 鏡頭



$\alpha 7R$  連 SEL55F18Z

- SEL35F28Z: 優質蔡司 Sonnar T\* FE 35mm F2.8 ZA
- SEL55F18Z: 優質蔡司 Sonnar T\* FE 55mm F1.8 ZA
- SEL2470Z: 優質蔡司 Vario-Tessar T\* FE 24-70mm F4 ZA OSS
- SEL2870: FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS
- SEL70200G: FE 70-200mm F4 G OSS
- SAL70200G2: 70-200mm F2.8 G SSM II (A-mount)
- LA-EA4: 35mm 全片幅轉接環配以半透明反光鏡技術及自動對焦功能
- LA-EA3: 35mm 全片幅轉接環

香港・2013年10月16日 – Sony 推出一系列品質超卓的全新 E-mount 鏡頭，將  $\alpha 7R$  及  $\alpha 7$  全片幅可換鏡頭數碼相機的非凡效能發揮得淋漓盡致。全片幅影像展現無與倫比的清晰度、色彩、對比度和層次感，令攝影愛好者愛不釋手。

體積小巧的全片幅 E-mount 鏡頭 FE 系列不單提供超凡的影像質素，更備有防塵/防潮設計，包括兩款多用途中距變焦鏡頭、兩款蔡司 Sonnar T\* 優質定焦鏡頭及高質素 G Lens™ 遠攝變焦鏡頭。Sony 全新鏡頭是  $\alpha 7R$  及  $\alpha 7$  的完美配搭，亦可配合其他 E-mount 相機及攝錄機使用，包括備受讚譽的 NEX-6 及 NEX-7。

全新鏡頭系列與新一代轉接環同時推出，讓攝影愛好者可自由地將他們所擁有的全片幅 A-mount 鏡頭與  $\alpha 7R$  和  $\alpha 7$  相機配搭使用。同時，A-mount 鏡頭系列亦加入備受好評的 Sony 70-200mm F2.8 G Lens™ 第二代優化版本，進一步增強陣容。



### 蔡司 Sonnar T\* FE 35mm F2.8 ZA (SEL35F28Z)

此定焦鏡頭擁有傳奇性的優秀品質和可靠性，充分彰顯蔡司鏡頭的顯赫聲譽。SEL35F28Z 擁有廣受歡迎的 35mm 焦距設計，該廣角鏡頭帶來無可比擬的清晰度，讓專門拍攝街景和風景相片的攝影師展露超凡創意。

外型小巧的 SEL35F28Z 只有 120 克，與 Sony 最新  $\alpha 7R$  及  $\alpha 7$  全片幅相機的輕巧機身完美配合。防塵/防潮設計令此多用途鏡頭能夠克服戶外拍攝的挑戰。為貫徹 Sonnar 鏡頭的原創概念，SEL35F28Z 設有最大 F2.8 光圈，在室內及充滿情調的昏暗環境下亦可拍攝清晰影像。



### 蔡司 Sonnar T\* FE 55mm F1.8 ZA (SEL55F18Z)

此優質鏡頭的拍攝效果出眾，締造清晰銳利、色彩自然的影像，成為人像攝影、昏暗環境拍攝或日常拍攝工作的最佳選擇。其 F1.8 最大化光圈配合九葉片光圈設計，可拍攝出色的散焦(bokeh)效果。一如其他 E-mount 全片幅鏡頭，SEL55F18Z 亦具備防塵/防潮設計，是可靠的戶外拍攝夥伴。

獨一無二的 T\* 鍍膜配合蔡司鏡頭的先進光學設計，表現了蔡司鏡頭聞名以久的獨特優點，能夠壓制鏡頭內部的光線反射，確保可精確捕捉及重現拍攝目標的強烈光暗對比。



### **蔡司 Vario-Tessar T\* FE 24-70mm F4 ZA OSS (SEL2470Z)**

全球首創全片幅 E-mount 蔡司變焦鏡頭，讓專業攝影師及攝影愛好者發揮無限創意。

SEL2470Z 配備用途廣泛的 24-70mm 變焦範圍，能在任何焦距保持 F4 最大光圈，無論拍攝風景、人像和日常生活照片皆表現出色。Optical SteadyShot 光學防震功能拍攝清晰鮮明的影像，並可進行慢快門拍攝，更可彌補因使用較長焦距時手持相機引致的震動問題，確保影像質素。

該鏡頭設計優異，以五片非球面鏡(AA 鏡)組件結合一片低色散(ED) 鏡組件，能拍攝出清晰明亮的相片。光學鏡面加上蔡司鏡頭獨有的著名 T\* 鍍膜，可減少眩光和內部光線反射，有效加強影像對比。

體積小巧的 SEL2470Z 備有防塵/防潮設計，適合室內或戶外日常拍攝用途。



### **FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS (SEL2870)**

SEL2870 體積輕便，是攝影愛好者初嘗全片幅攝影的理想選擇，無論拍攝家庭合照或日常生活均勝任有餘。

此多用途中距變焦鏡頭備有 Optical SteadyShot 光學防震功能，可避免因手持拍攝時出現震動而引致的模糊影像問題，在任何焦距設定下均可拍攝清晰銳利的相片。SEL2870 採用 Sony 先進光學設計以三片非球面組件結合一片低色散鏡組件，既可減少像差以提升拍攝質素，也有助減少重量和體積，方便攜帶。SEL2870 同樣擁有防塵/防潮設計，特別適合旅遊拍攝。



### **FE 70-200mm F4 G OSS (SEL70200G)**

這款優質遠攝變焦鏡頭是 Sony 首支 E-mount G Lens™ 鏡頭，特別為配合  $\alpha 7R$  及  $\alpha 7$  相機而設，發揮全片幅的拍攝優勢。SEL70200G 能在任何焦距保持 F4 最大光圈，是拍攝運動或野外生態的理想選擇。此輕盈小巧的遠攝變焦鏡頭擁有 G Lens™ 鏡頭系列優越的影像質素、操作效能和人體工學設計。

其超卓的光學功能包括先進非球面鏡、超低色散及低色散鏡組件，而 Sony 研製的 Nano AR 鍍膜則可減少眩光和鬼影，攝製出無與倫比的高對比影像。SEL70200G 的實用設計更能滿足更高要求的攝影師，包括設於鏡筒上的對焦鎖定鈕、對焦範圍限制器、及平移模式開關。Optical SteadyShot 光學防震功能及防塵/防潮設計，為此工藝卓越的全天候遠攝變焦鏡頭增添吸引力。



### **A-mount 70-200mm F2.8 G SSM II (SAL70200G2)**

Sony A-mount 系列的最新成員 70-200mm F2.8 G Lens™ 鏡頭第二代優化版本，是拍攝人像、運動和野外生態的最佳選擇。

這款優質遠攝變焦鏡頭提供 F2.8 最大化光圈，在任何焦距均可確保攝取大量光線。SAL70200G2 的速度比上一代型號快四倍，配備超寧靜自動對焦的目標追蹤功能亦較上一代改進。SAL70200G2 加入 Sony 獨有的 Nano AR 鍍膜可減少內部光線反射，準確重現清晰的光暗對比，進一步加強光學表現。



### 支援全片幅轉接環 LA-EA4 及 LA-EA3

配合用戶的 A-mount 單鏡反光相機鏡頭，可更全面地發揮 *α7R* 及 *α7* 全片幅相機的效能及帶來更豐富的選擇。LA-EA4 是配合 E-mount 相機的轉接環，基本上可配合所有 A-mount 鏡頭，包括全片幅型號及 APC-S 型號。

用戶將兼容的 A-mount 鏡頭連接至 E-mount 相機時，轉接環內置的半透明反光鏡技術 (Translucent Mirror Technology™) 能夠快捷而準確地進行自動對焦的相位偵察，縱使拍攝運動員、野外生態或活潑好動的小朋友，亦可時刻對準焦點，拍攝清晰的高質素影像<sup>1</sup>。而使用 E-mount 相機拍攝靜態相片或影片時，亦可使用自動曝光。

此外，轉接環 LA-EA3 讓攝影師透過他們的 A-mount 鏡頭亦可盡享全片幅拍攝相片和影片的所有優點<sup>2</sup>。

Sony 最新全片幅 E-mount 鏡頭 SEL35F28Z、SEL55F18Z、SEL2470Z、SEL2870 及 SEL70200G，以及 SAL70200G2 A-mount 鏡頭和 LA-EA3 及 LA-EA4 轉接環，將於 11 月起開始發售，售價如下：

型號	售價	發售日期
SEL35F28Z	港幣 6,490 元	2013 年 11 月中旬
SEL55F18Z	港幣 7,990 元	2014 年初
SEL2470Z	稍後公佈	2014 年首季
SEL2870	隨 <i>α7</i> 套裝發售	2013 年 11 月中旬
SEL70200G	稍後公佈	2014 年首季
SAL70200G2	稍後公佈	2013 年 11 月中旬
LA-EA3	港幣 1,390 元	2013 年 11 月中旬
LA-EA4	港幣 2,590 元	2013 年 11 月中旬

顧客查詢，請致電 Sony 銷售及服務熱線：(852) 2345-2966。

<sup>1</sup> A-mount 增距鏡或 STF 鏡頭不支援自動對焦。

<sup>2</sup> LA-EA3 不支援自動對焦。

### **有關香港業務拓展總部**

香港業務拓展總部(HKMC)是索尼香港的附屬公司，在香港及澳門提供 Sony 消費者產品及廣播與專業產品的有關銷售、市務推廣及售後服務。欲知更多有關 Sony 產品及服務的資料，請瀏覽網頁 [www.sony.com.hk](http://www.sony.com.hk)。

### **關於“make.believe”**

“make.believe” (make dot believe) 是索尼集團的統一品牌訊息，涵蓋旗下的電子產品、遊戲、電影、音樂、流動電話及網絡服務。“make.believe”標誌著 Sony 的創造精神，以及將意念轉化成真實的能力，並堅持「創新源於好奇、夢想成就未來」的信念。

###

**Sony α E-mount 35mm 全片幅鏡頭 SEL2470Z、SEL35F28Z、SEL55F18Z、SEL2870 及 SEL70200G 的產品規格：**

產品名稱	Vario-Tessar T* FE 24- 70mm F4 ZA OSS	Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA	Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA	FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS	FE 70- 200mm F4 G OSS
型號	SEL2470Z	SEL35F28Z	SEL55F18Z	SEL2870	SEL70200G
<b>鏡頭規格</b>					
鏡頭接環	Sony E-mount				
格式 <sup>*1</sup>	35mm 全片幅				
焦距 (mm)	24-70	35	55	28-70	70-200
相等於 35mm 的 焦距 (APS-C) (mm) <sup>*2</sup>	36-105	52.5	82.5	42-105	---
視角(APS-C) <sup>*2</sup>	61°-23°	44°	29	54°-23°	---
視角(35mm)	84°-34°	63°	43	75°-34°	34°-12°
最大光圈值(F)	4	2.8	1.8	3.5-5.6	4
最小光圈值(F)	22	22	22	22-36	22
光圈片數	7	7	9	7	9
圓形光圈	有	有	有	有	---
最近對焦 (米)	0.4	0.35	0.5	0.3-0.45	1.0 - 1.5
最近對焦(尺)	1.32	1.15	1.64	0.99-1.48	---
最大放大倍率 (倍)	0.2	0.12	0.14	0.19	0.13
濾鏡直徑 (毫米)	67	49	49	55	72
防震技術 (SteadyShot)	光學防震 Optical SteadyShot	---	---	光學防震 Optical SteadyShot	光學防震 Optical SteadyShot
遮光罩	花瓣形狀， 卡口型	帽型	花瓣形狀， 卡口型	花瓣形狀， 卡口型	---
體積 (mm)	73 x 94.5	61.5 x 36.5	64.4 x 70.5	72.5 x 83	80 x 175
體積(吋)	2-7/8 x 3-3/4	2-1/2 x 1-7/16	2-5/8 x 2-7/8	2-7/8 x 3-3/8	---
重量(約)(克)	426	120	281	295	840 (不連三 腳架轉接環)
重量(約)(安士)	15.1	4.3	10	10.5	---
<b>隨附配件</b>					
遮光罩(型號)	ALC-SH130	ALC- SH129(濾鏡 直徑 40.5)	ALC-SH131	ALC-SH132	---
鏡頭前蓋	有	有(40.5)	有	有	---

鏡頭前後蓋	有	有	有	有	---
便攜袋	有	---	有	---	---

**備註**

1. 只適用於 APS-C 格式可換式鏡頭數碼相機。
2. 當可換式鏡頭數碼相機配接 APS-C 格式感光元件。

**Sony  $\alpha$  A-mount 鏡頭 SAL70200G2 的產品規格：**

<b>產品名稱</b>	<b>70-200mmF2.8G SSM II</b>
<b>型號</b>	<b>SAL70200G2</b>
<b>鏡頭規格</b>	
鏡頭接環	Sony A-mount
格式 <sup>*1</sup>	35mm 全片幅
焦距 (mm)	70-200
相等於 35mm 的焦距 (APS-C) (mm) <sup>*2</sup>	105-300
鏡片結構	16-19
視角 (APS-C) <sup>*2</sup>	23°-8°
視角 (35mm)	34°-12°30'
最大光圈值 (F)	2.8
最細光圈值 (F)	32
光圈片數	9
圓形光圈	有
最近對焦 (m)	1.2
最近對焦 (尺)	4
最大送大倍率 (倍)	0.21
濾鏡直徑 (mm)	77
距離編碼器	有
兼容增距器 (x1.4)	兼容
兼容增距器(x2.0)	兼容
遮光罩	花瓣形狀，卡口型
體積(mm)	87 x 196.5
體積(吋)	3-1/2 x 7-3/4
重量 (約) (克)	1340 (不連三腳架轉接環)
重量 (約) (安士)	47.3 (不連三腳架轉接環)
<b>隨附配件</b>	
遮光罩(型號)	ALC-SH120
鏡頭前蓋	有
鏡頭後蓋	有
便攜袋	有