

新聞稿

Sony 推出最新全高清 3D 家用投影機 VPL-HW55ES
用戶安坐家中便可透過大屏幕享受賞心悅目的全高清 3D 影片



香港・2013年11月8日 – Sony 今日推出家庭影院投影機系列最新型號 - 全高清 3D 家用投影機 VPL-HW55ES，憑藉 Sony 優越的 3D 影院技術及多項先進功能，為用戶帶來仿如現場般的真正家庭影院體驗。

全高清 3D 投影機 VPL-HW55ES 的其中一項先進技術是提供超過 120,000:1 動態對比度。其先進光學處理引擎配合對比度強化器及 Advanced Iris 3 技術，能增加黑白色的層次感而不影響投影效果的最高亮度，於播放較暗畫面時亦能保持影像細緻清晰。

全新優化降溫系統能把燈泡壽命延長至 5000 小時，不單讓家庭用戶享受更長時間的電影觀賞樂趣，並可降低保養開支。

Sony 家庭影院投影機系列 VPL-HW55ES 輸出高達 1,700 ANSI 流明亮度，配合高亮度電影院及高亮度電視模式，用戶即使在光亮的空間亦可觀賞清晰的影片，享受極致的 3D 家庭影院體驗。VPL-HW55ES 不論是安裝在客廳或娛樂室，也可以為家庭用戶帶來仿如置身其中的影院體驗。

VPL-HW55ES 配備 Sony 專有 Reality Creation 技術，可恢復在錄製原始內容過程中所流失的資訊，呈現色彩豐富的優質全高清影像。投影器內置 3D IR 發射器，只需配合兼容的外置式 3D RF 發射器，便可進一步提高 3D 同步的穩定性及覆蓋範圍。

Sony 全高清 3D 家用投影機 VPL-HW55ES 現開始發售，售價為港幣 32,800 元。

顧客查詢，請致電 Sony 銷售及服務熱線：(852) 2345-2966。

有關香港業務拓展總部

香港業務拓展總部(HKMC)是索尼香港的附屬公司，在香港及澳門提供 Sony 消費者產品及廣播與專業產品的有關銷售、市務推廣及售後服務。欲知更多有關 Sony 產品及服務的資料，請瀏覽網頁 www.sony.com.hk。

關於“make.believe”

“make.believe” (make dot believe) 是索尼集團的統一品牌訊息，涵蓋旗下的電子產品、遊戲、電影、音樂、流動電話及網絡服務。“make.believe”標誌著 Sony 的創造精神，以及將意念轉化成真實的能力，並堅持「創新源於好奇、夢想成就未來」的信念。

###

Sony 全高清 3D 家用投影機 VPL-HW55ES 的產品規格:

型號	VPL-HW55ES
顯示系統	SXRD 技術投射系統
顯示裝置	有效顯示範圍尺寸: 0.61" x 3
像素	6,220,800 (1920 x 1080 x 3) 像素
投射鏡頭	對焦: 手動 變焦: 手動 (約 x1.6) 鏡頭轉移: 手動, 垂直: +/- 71%, 橫向: +/- 25% 投射比率: 1.39:1 至 2.11:1
光源	高壓水銀燈泡, 200 W 類型
建議更換燈泡時間 ^{*1}	5000 H (燈泡模式: 低)
過濾器更換週期(最高)	與更換燈泡時間一樣
屏幕大小	40" 至 300" (1,016 毫米至 7,624 毫米)
光度輸出	1700 流明 (燈泡模式: 高) ^{*2}
顏色光度輸出	1700 流明 (燈泡模式: 高) ^{*2}
對比度	120,000:1 (動態對比)
可顯示的掃瞄頻率	橫向: 19 kHz 至 72 kHz 垂直: 48 Hz 至 92 Hz
顯示像素	電腦訊號輸入: 最高顯示像素: 1920 x 1080 像素 (只適用於HDMI 輸入) 視訊輸入 480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i 以下只適用於HDMI 輸入: 1080/60p, 1080/50p, 1080/24p
輸入/輸出 (電腦/ 視訊 /控制)	HDMI (2 組輸入): HDMI 19針 (x2) Y Pb/Cb Pr/Cr: 針頭(x3) A-輸入: RGB/Y Pb/Cb Pr/Cr 輸入連接埠: 迷你 D-sub 15針 遙控: RS-232C, D-sub 9-針 (female) IR輸入: 迷你插頭 3D 同步: RJ-45
操作溫度 / 操作濕度	5°C 至 35°C (41°F 至 95°F) / 35%至 85% (無冷凝)
貯存溫度 / 貯存濕度	-20°C 至+60°C (-4°F 至 +140°F) / 10%至 90% (無冷凝)

電量要求	AC 100 V 至 240 V, 3.0 A 至 1.3 A, 50/60 Hz
電量消耗	AC 100 V 至 120 V: 最多 300 W AC 220 V 至 240 V: 最多 300 W
休眠模式電量消耗	AC 100 V 至 120 V: 8 W / 0.5 W (休眠模式: 標準 / 低) AC 220 V 至 240 V: 8 W / 0.5 W (休眠模式: 標準 / 低)
尺寸 (闊 x 高 x 深) (不包括突出部分)	407.4 x 179.2 x 463.9 毫米 16 1/8 x 7 1/8 x 18 3/8 吋
重量	約 10 千克 / 22 磅 1 安士
隨付配件	RM-PJ23 遙控器(1), AA (R6) 錳電池(2), AC 電源線(1), 鏡頭蓋(1), 3D 眼鏡 (2), 眼鏡袋(2), 操作說明書(1), 3D 眼鏡操作說明書(1)

*1 此數值是根據維修時間及只作參考，這因應投影機使用情況或操作環境。

*2 估計數值。