

新聞稿

Sony 全新 BRAVIA 全高清電視機 W950B 系列讓用戶享受優質的視聽體驗



BRAVIA W950B 系列

- 嶄新 ‘Wedge’ 機身設計可節省空間及締造完美音色
- X-tended Dynamic Range™ 技術提升動態光亮度對比達兩倍
- TRILUMINOS™ Display 背光技術展現更鮮艷亮麗色彩
- 配備 X-Reality™ PRO 影像處理引擎，締結完美色彩、影像清晰細緻
- ClearAudio+ 技術提升音效表現
- 全新 ‘One Touch Remote’ 遙控器可直接啟動‘One Flick Entertainment’娛樂介面

香港 • 2014 年 2 月 27 日 – Sony 今天推出最新 BRAVIA 全高清電視 W950B 系列，帶來最佳畫質及非凡音效，讓用戶安在家中享受優越的觀賞體驗。

全新 BRAVIA W950B 系列 55 吋型號採用嶄新 ‘Wedge’ 機身設計，令電視更穩固地放置，特別為現今主流的大屏幕電視而設。由於電視機的重心調低，Sony 能夠有效地縮細底座，比傳統電視機的底座更細小；而不論大屏幕的尺寸，用戶亦可選擇不同的安裝方法。此外，機背嶄新的楔子形設計可融入更大的揚聲器，輸出更強勁雄渾音效，有效地改善電視機的音質表現。當揚聲器體積越大，低音表現更雄渾及雜訊更低，讓用戶體驗無可比擬的享受。

‘Wedge’ 機身設計



W950B 系列亦展現影像具有深度的黑色及細緻的層次感，加上 Sony 獨有的 X-tended Dynamic Range™ 以雙電流運行技術，當遇到畫面上陰暗或較光的部份，都能精確地在較暗位置調低用電或在光亮位加強用電，從而保持最低耗電量。此技術讓用戶觀賞更廣闊的動態對比光度。除了 X-tended Dynamic Range™ 技術外，W950B 系列亦配備 TRILUMINOS™ Display 背光技術，讓璀璨奪目的紅色及寶綠色重現在畫面上。W950B 更結合廣受好評的 X-Reality™ PRO 影像處理引擎，有效地重現更細緻清晰影像。W950B 系列糅合此三項先進技術，讓用戶觀賞最清晰悅目的畫面。

全新 W950B 系列配備 ClearAudio+技術，結合多種 Sony 獨有的數碼音效處理技術，以締造強勁無比的優質音效。此技術使話音及遼闊的音域清晰地再重現，令用戶感覺如置身其中。另外，此型號亦支援杜比及 DTS 5.1 聲道分插式訊號輸入，透過直接輸入訊號，電視機能夠經 S-Force Front Surround 音效功能締造最真實的環迴立體聲。此型號亦可支援另購無線重低音揚聲器 SWF-BR100，讓播放內容配以重低音效果。另外，FIFA 世界盃的球迷可透過 Live Football Mode 足球模式，感受如置身在足球場內。



無線重低音揚聲器 SWF-BR100

BRAVIA 新增 One Flick Entertainment 娛樂介面，令瀏覽內容更輕易。此新介面讓用戶可輕鬆地瀏覽網絡內容，包括 YouTube 及個人內容如 PlayMemories，並同時觀賞傳統的數碼廣播。用戶可透過全新 ‘One Touch Remote’遙控器，輕輕向上一掃便可啟動功能表。用戶只需在遙控器向上或向下掃，便可簡單快捷地瀏覽各式各樣的精彩內容。此外，透過遙控器使用「一觸螢幕鏡射」功能，便可與朋友及家人分享難能可貴的精彩內容。用戶只需將兼容 NFC 及螢幕鏡射的 Xperia 智能手機輕觸遙控器上，智能手機的畫面便如鏡般出現在 BRAVIA 大電視之上，方便大家一起分享瑰麗細緻的相片、影片和遊戲。



“One Touch Remote”遙控器 RMF-ED004 與 One Flick Entertainment 介面

全新 BRAVIA 電視更內置 Sony 獨有 Exmor R™ CMOS 感測器，方便進行社交網絡視像會議，用戶無論在任何地方，都可透過 Skype 與家人、朋友或摯愛分享精彩體驗。即使在較暗的環境，應用於內置鏡頭的技術確保連線時談話內容及影像保持清晰及銳利。

最新 BRAVIA 電視糅合 Sony 的顯示技術，用戶可登入優越的攝影群組 – 500px¹，並以最佳畫質向全世界展示震動人心的相片。

¹ 有關於 500px 的詳細資料，請瀏覽: <http://500px.com/about>

Sony 亦同時推出全新 BRAVIA W800B 系列(50 吋)及 W700B 系列(42 吋及 32 吋)全高清電視機，提供新增功能及尺寸選擇，每款型號均配備 Sony 一直廣受好評的 X-Reality™ PRO 影像處理引擎，無論任何訊號都可呈現令人讚嘆的影像。

BRAVIA 全高清 3D 電視 W800B 系列(50 吋)的主要功能：

- X-Reality™ PRO 影像處理引擎呈現最佳色彩，影像細緻銳利
- 內置 Bass Reflex Box Speaker 揚聲器及支援 ClearAudio+ 音效技術
- 支援 One Touch mirroring 一觸螢幕鏡射(需另購一觸遙控器 RMF-ED004)、內置 Wi-Fi 功能、Screen mirroring 螢幕鏡射及 MHL 功能
- 二合一電視機底座及掛牆架 (隨機附送)
- 支援 3D 播放 (主動式)
- 支援‘One Flick Entertainment’娛樂功能
- 全域背光控制(Frame Dimming)技術
- Motionflow™ XR 400Hz 令畫面更自然流暢

BRAVIA 全高清電視 W700B 系列 (42 吋 及 32 吋) 的主要功能：

- X-Reality™ PRO 影像處理引擎呈現最佳色彩，影像細緻銳利
- 內置 Bass Reflex Box Speaker 揚聲器及支援 ClearAudio+ 音效技術
- 支援 One Touch mirroring 一觸螢幕鏡射(需另購一觸遙控器 RMF-ED004)、內置 Wi-Fi 功能、Screen mirroring 螢幕鏡射及 MHL 功能
- 二合一電視機底座及掛牆架 (隨機附送)
- 支援‘One Flick Entertainment’娛樂功能
- 全域背光控制(Frame Dimming)技術
- Motionflow™ XR 200Hz 令畫面更自然流暢

Sony 最新 BRAVIA 全高清電視機 W950B 系列 (55 吋)、W800B 系列 (50 吋) 及 W700B 系列 (42 吋 及 32 吋) 均獲發一級能源效益標幟，現開始發售，售價分別為港幣 32,980 元、港幣 12,980 元、港幣 6,980 元及港幣 4,280 元。

顧客查詢，請致電 Sony 銷售及服務熱線：(852) 2345-2966。

有關香港業務拓展總部

香港業務拓展總部(HKMC)是索尼香港的附屬公司，在香港及澳門提供 Sony 消費者產品及廣播與專業產品的有關銷售、市務推廣及售後服務。欲知更多有關 Sony 產品及服務的資料，請瀏覽網頁 www.sony.com.hk。

###

傳媒查詢，請聯絡：

Kirby Wong / Kaydence Shum
Waggener Edstrom Communications for Sony HK
電話：(852) 2907-8810 / (852) 2578-3857
傳真：(852) 2578-2849
電郵：kirbyw@waggeneredstrom.com/
kshum@waggeneredstrom.com

Fiona Chan / Cathleen Wong
Sony Corporation of Hong Kong Limited
電話：(852) 2909-1850 / (852) 2909-1909
傳真：(852) 2909-3850 / (852) 2909-3909
電郵：fiona.chan@sony.com.hk /
cathleen.wong@sony.com.hk

BRAVIA 3D Internet TV KDL-55W950B 的產品規格:

型號	KDL-55W950B
電視制式	
電視制式	模擬: B/G, D/K, I, L, M, 數碼:DTMB 適用於香港地面數碼廣播
彩色制式	NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, SECAM
顯示技術	
背光控制技術	分區背光控制技術
TRILUMINOS™顯示技術	有
顯示規格	
屏幕尺寸(對角量度)	55"(54.6")
觀賞角度(右/左)	89/89度
觀賞角度(上/下)	89/89度
顯示解像度	全高清(1920 x 1080)
畫面功能	
面部範圍偵測技術	有
SimulView™	有(需使用 TDG-SV5P)
畫面模式	鮮明/標準/自訂/相片-鮮明/相片-標準/相片-原相/相片-自訂/ 影院 1/影院 2 / 遊戲-標準/遊戲-原有/繪圖/體育/動畫
視頻處理	X-Reality PRO 影像處理引擎
Motionflow™暢動流技術	Motionflow XR 400 Hz
進階對比增強技術	有
24p True Cinema™	有
Live Colour™顏色活現技術	有
智能 MPEG 減噪功能	有
MPEG 減噪功能	有
3D 過濾器	有
CineMotion/電影模式/影院模式	有
視頻	
視頻訊號	1080/24p (只限 HDMI)/ 1080/60i/ 1080/60p(HDMI /色差)/ 1080/50i/ 1080/50p(HDMI /色差)/ 480/60i/ 480/60p/ 576/50i/ 576/50p/ 720/60p/ 1080/30p (只限 HDMI)/ 720/30p (只限 HDMI)/ 720/24p (只限 HDMI)
3D	
超解析 3D 畫質	有
自動調節 3D 景深	有
3D	Passive (被動式)
模擬 3D	有
音效	
揚聲器位置	Down Firing
音效輸出(瓦)	10 瓦+10 瓦
揚聲器裝置	2 聲道, 兩路揚聲器[高音(30 毫米)x2, 重低音(40x100 毫米)x2]
音效功能	
Clear Phase 揚聲器	有
原音建構	有
音頻導向板	有
音效模式	標準/電影/體育/音樂廳/遊戲/壓縮音訊
S-Master	有
S-Force	S-Force Front Surround
Dolby®	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse
網絡功能	
Skype™	有(置頂)
Wi-Fi Direct	有
Wi-Fi Certified	有
Sony Entertainment Network	有
Opera Apps	有
一觸 螢幕鏡射	有
螢幕鏡射	有
One-Flick entertainment	有

Live Football 足球模式	有
網頁瀏覽	有(Opera)
DLNA 支援格式	MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/MP4Part2/AVI(XVID)/AVI(MotinJpeg)/MOV/WMV/MKV/RMVB/WEBM/3GPP/M P3/WMA/LPCM/JPEG/MPO
無線區域網絡	內置
其他功能	
USB 播放支援格式	MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/MP4Part2/AVI(XVID)/AVI(MotinJpeg)/MOV/WMV/MKV/RMVB/WEBM/3GPP/M P3/WMA/WAV/JPEG/MPO/RAW(ARW)
BRAVIA Sync 「一按式」易控功能	有
場境選擇	相片 / 音樂 / 電影 / 遊戲 / 圖像 / 體育 / 動畫
i-Manual	有
親子鎖	有
睡眠定時器	有
定時開關	有
界面語言	英文, 繁體中文
感測	
光度感應器	有
環保功能	
動態背光操控	有
省電模式/ 背光關閉模式	有
設計	
底座設計	鍍鉻亮面
輸入與輸出	
MHL	有
視頻端子輸入	2 (1 後置/1 後置與色差端子共用)
色差端子(Y/Pb/Pr)輸入	1 (後置/共用)
HDMI™ 連接	4 (側面)
模擬聲頻輸入	2 (後置)
光纖數碼聲頻輸出	1(後置)
聲頻輸出	1 (側面/與耳筒輸出插孔共用)
耳筒輸出	1 (側面/與聲頻輸出插孔共用)
USB	3 個(側面)
乙太網絡連線 (或需要使用路由器連接)	1(後置)
HDMI™ 電腦輸入	有
電壓	
電壓要求	AC 220-240V,50Hz
耗電量 (操作)	134W
休眠模式耗電量	0.3W
尺寸(約)	
淨機身(闊 x 高 x 深)	約 1239x753x92(17.8)毫米
連座檯架(闊 x 高 x 深)	約 1239x791x251(17.8)毫米
重量(約)	
淨機身	約 19.5 千克
連座檯架	約 20.2 千克
隨機附送配件	
一觸 遙控器	RMF-ED004
遙控器	RM-GD032
3D 眼鏡	TDG-500P x2 副
電池	R03 x 2
使用說明書	英文, 繁體中文
另購配件	

掛牆架	SU-WL450 牆距 60 毫米:背面端子連接線受規限。 牆距 10 毫米:不可接入背面端子。側面端子連接線受規限。
3D 眼鏡	TDG-500P,TDG-SV5P
無線重低音揚聲器	SWF-BR100
MHL 連接線	DLC-MB10/ DLC-MB20/ DLC-MC10/ DLC-MC20

BRAVIA 3D Internet TV KDL-50W800B 的產品規格:

型號	KDL-50W800B
電視制式	
電視制式	模擬: B/G, D/K, I, L, M, 數碼:DTMB 適用於香港地面數碼廣播
彩色制式	NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, SECAM
顯示技術	
背光控制技術	全域背光控制技術
背光模式	LED
顯示規格	
屏幕尺寸(對角量度)	50"(49.5")
觀賞角度(右/左)	89/89 度
觀賞角度(上/下)	89/89 度
顯示解像度	全高清(1920 x 1080)
畫面功能	
面部範圍偵測技術	有
畫面模式	鮮明/標準/自訂/相片-鮮明/相片-標準/相片-原相/相片-自訂/影院 1/影院 2 / 遊戲-標準/遊戲-原有/繪圖/體育/動畫
視頻處理	X-Reality PRO 影像處理引擎
Motionflow™ 暢動流技術	Motionflow XR 400 Hz
進階對比增強技術	有
24p True Cinema™	有
Live Colour™ 顏色活現技術	有
智能 MPEG 減噪功能	有
MPEG 減噪功能	有
3D 過濾器	有
CineMotion/電影模式/影院模式	有
視頻	
視頻訊號	1080/24p (只限 HDMI)/ 1080/60i/ 1080/60p(HDMI /色差)/ 1080/50i/ 1080/50p(HDMI /色差)/ 480/60i/ 480/60p/ 576/50i/ 576/50p/ 720/60p/ 1080/30p (只限 HDMI)/ 720/30p (只限 HDMI)/ 720/24p (只限 HDMI)
3D	
超解析 3D 畫質	有
3D 同步器傳送器	有
3D	主動式
模擬 3D	有
音效	
揚聲器位置	Down Firing
音效輸出(瓦)	8 瓦+8 瓦
揚聲器裝置	2 聲道, Full Range(30x80 毫米)x2
音效功能	
Clear Phase 揚聲器	有
原音建構	有
音頻導向板	有
音效模式	標準/電影/體育/音樂廳/遊戲/壓縮音訊
S-Master	有
S-Force	S-Force Front Surround
Dolby®	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse
網絡功能	
Skype™	Ready (需另購配件 CMU-BR100/ CMU-BR200)
Wi-Fi Direct	有
Wi-Fi Certified	有
Sony Entertainment Network	有
Opera Apps	有
一觸 螢幕鏡射	Ready (需另購配件一觸 遙控器 RMF-ED004)
螢幕鏡射	有
One-Flick entertainment	有
Live Football 足球模式	有

網頁瀏覽	有(Opera)
DLNA 支援格式	MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/MP4Part2/AVI(XVID)/AVI(MotinJpeg)/MOV/WMV/MKV/RMVB/WEBM/3GPP/M P3/WMA/LPCM/JPEG/MPO
無線區域網絡	內置
其他功能	
USB 播放支援格式	MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/MP4Part2/AVI(XVID)/AVI(MotinJpeg)/MOV/WMV/MKV/RMVB/WEBM/3GPP/M P3/WMA/WAV/JPEG/MPO/RAW(ARW)
BRAVIA Sync 「一按式」易控功能	有
場境選擇	相片 / 音樂 / 電影 / 遊戲 / 圖像 / 體育 / 動畫
i-Manual	有
親子鎖	有
睡眠定時器	有
定時開關	有
界面語言	英文, 繁體中文
感測	
光度感應器	有
環保功能	
動態背光操控	有
省電模式/ 背光關閉模式	有
輸入與輸出	
MHL	有
視頻端子輸入	2 (1 後置/1 後置與色差端子共用)
色差端子(Y/Pb/Pr)輸入	1 (後置/共用)
HDMI™ 連接	4 (1 側面 / 3 底部)
模擬聲頻輸入	2 (後置)
光纖數碼聲頻輸出	1(後置)
聲頻輸出	1 (側面/與耳筒輸出插孔共用)
耳筒輸出	1 (側面/與聲頻輸出插孔共用)
USB	2 個(側面)
乙太網絡連線 (或需要使用路由器連接)	1(後置)
HDMI™ 電腦輸入	有
電壓	
電壓要求	DC 19.5V
耗電量 (操作)	89W
休眠模式耗電量	0.5W
尺寸(約)	
淨機身(闊 x 高 x 深)	約 1116x656x64(16.2)毫米
連座檯架(闊 x 高 x 深)	約 1116x693x179(16.2)毫米
重量(約)	
淨機身	約 13.6 千克
連座檯架	約 14.8 千克
隨機附送配件	
遙控器	RM-GD032
3D 眼鏡	TDG-BT400A x2 副
電池	R03 x2
掛牆架	與座檯架共用
使用說明書	英文, 繁體中文
另購配件	
一觸 遙控器	RMF-ED004
3D 眼鏡	TDG-BT500A
無線重低音揚聲器	SWF-BR100
MHL 連接線	DLC-MB10/ DLC-MB20/ DLC-MC10/ DLC-MC20

BRAVIA TV KDL-42W700B 及 KDL-32W700B 的產品規格:

型號	KDL-42W700B	KDL-32W700B
電視制式		
電視制式	模擬: B/G, D/K, I, L, M, 數碼:DTMB 適用於香港地面數碼廣播	
彩色制式	NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, SECAM	
顯示技術		
背光控制技術	全域背光控制技術	
背光模式	LED	
顯示規格		
屏幕尺寸(對角量度)	42"(42.0")	32"(31.5")
觀賞角度(右/左)	89/89 度	
觀賞角度(上/下)	89/89 度	
顯示解像度	全高清(1920 x 1080)	
畫面功能		
面部範圍偵測技術	有	
畫面模式	鮮明/標準/自訂/相片-鮮明/相片-標準/相片-原相/相片-自訂/影院 1/影院 2/遊戲-標準/遊戲-原有/繪圖/體育/動畫	
視頻處理	X-Reality PRO 影像處理引擎	
Motionflow™ 暢動流技術	Motionflow XR 200 Hz	
進階對比增強技術	有	
24p True Cinema™	有	
Live Colour™ 顏色活現技術	有	
智能 MPEG 減噪功能	有	
MPEG 減噪功能	有	
3D 過濾器	有	
CineMotion/電影模式/影院模式	有	
視頻		
視頻訊號	1080/24p (只限 HDMI)/ 1080/60i/ 1080/60p(HDMI /色差)/ 1080/50i/ 1080/50p(HDMI /色差)/ 480/60i/ 480/60p/ 576/50i/ 576/50p/ 720/60p/ 1080/30p (只限 HDMI)/ 720/30p (只限 HDMI)/ 720/24p (只限 HDMI)	
音效		
揚聲器位置	Down Firing	
音效輸出(瓦)	8 瓦+8 瓦	5 瓦+5 瓦
揚聲器裝置	2 聲道, Full Range(30x80 毫米)x2	2 聲道, Full Range(30x60 毫米)x2
音效功能		
Clear Phase 揚聲器	有	
原音建構	有	
音頻導向板	有	
音效模式	標準/電影/體育/音樂廳/遊戲/壓縮音訊	
S-Master	有	
S-Force	S-Force Front Surround	
Dolby®	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	
網絡功能		
Skype™	Ready (需另購配件 CMU-BR100/ CMU-BR200)	
Wi-Fi Direct	有	
Wi-Fi Certified	有	
Sony Entertainment Network	有	
Opera Apps	有	
一觸 螢幕鏡射	Ready (需另購配件一觸 遙控器 RMF-ED004)	
螢幕鏡射	有	
One-Flick entertainment	有	
Live Football 足球模式	有	
網頁瀏覽	有(Opera)	
DLNA 支援格式	MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/MP4Part2/AVI(XVID)/AVI(MotinJpeg)/MOV/WMV/MKV/RMVB/WEBM/3GPP/MP3/WMA/	

	LPCM/JPEG/MPO	
無線區域網絡	內置	
其他功能		
USB 播放支援格式	MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/MP4Part2/AVI(XVID)/AVI(MotionJpeg)/MOV/WMV/MKV/RMVB/WEBM/3GPP/MP3/WMA/WAV/JPEG/MPO/RAW(ARW)	
BRAVIA Sync 「一按式」易控功能	有	
場境選擇	相片 / 音樂 / 電影 / 遊戲 / 圖像 / 體育 / 動畫	
i-Manual	有	
親子鎖	有	
睡眠定時器	有	
定時開關	有	
界面語言	英文, 繁體中文	
感測		
光度感應器	有	
環保功能		
動態背光操控	有	
省電模式/ 背光關閉模式	有	
輸入與輸出		
MHL	有	
視頻端子輸入	2 (1 後置/1 後置與色差端子共用)	
色差端子(Y/Pb/Pr)輸入	1 (後置/共用)	
HDMI™ 連接	4 (1 側面 / 3 底部)	
模擬聲頻輸入	2 (後置)	
光纖數碼聲頻輸出	1(後置)	
聲頻輸出	1 (側面/與耳筒輸出插孔共用)	
耳筒輸出	1 (側面/與聲頻輸出插孔共用)	
USB	2 個(側面)	
乙太網絡連線 (或需要使用路由器連接)	1(後置)	
HDMI™ 電腦輸入	有	
電壓		
電壓要求	DC 19.5V	
耗電量 (操作)	88W	69W
休眠模式耗電量	0.5W	
尺寸(約)		
淨機身(闊 x 高 x 深)	約 958x563x64(15.8)毫米	約 729x433x64(15.8) 毫米
連座檯架(闊 x 高 x 深)	約 958x600x170(15.8)毫米	約 729x465x141(15.8)毫米
重量(約)		
淨機身	約 10.5 千克	約 6.9 千克
連座檯架	約 11.7 千克	約 7.9 千克
隨機附送配件		
遙控器	RM-GD033	
電池	R03 x2	
掛牆架	與座檯架共用	
使用說明書	英文, 繁體中文	
另購配件		
一觸遙控器	RMF-ED004	
無線重低音揚聲器	SWF-BR100	
MHL 連接線	DLC-MB10/ DLC-MB20/ DLC-MC10/ DLC-MC20	