

## 新聞稿

Sony 加強 BRAVIA 全高清電視陣容提供更多大屏幕尺寸選擇  
BRAVIA W950B 及 W850B 系列以嶄新‘Wedge’機身設計帶來優越音效



BRAVIA W950B 系列

香港·2014年3月24日 – Sony 推出最新 BRAVIA 全高清電視系列，提供多款大屏幕尺寸供選擇，帶來無可比擬的家庭娛樂體驗。全新 BRAVIA 配備多項優越技術，讓用戶享受最佳視覺體驗。W950B 系列(65 吋及最近推出的 55 吋屏幕)及 W850B 系列(70 吋及 60 吋屏幕)，以嶄新‘Wedge’機身設計，為講究生活享受的用戶提供最佳畫質及非凡音效。

嶄新‘Wedge’機身設計特別為現時大屏幕的需求趨勢而設，此設計令電視更穩固地擺放。由於電視的重心調低，Sony 能夠有效地縮細底座，令它比傳統電視的底座更細小；儘管屏幕尺寸較大，用戶亦可選擇不同的安裝方法。除了增加安裝方法外，電視的音效表現亦有所提升。嶄新的‘Wedge’機身設計可融入更大的揚聲器，輸出更強勁雄渾音效。當揚聲器音量調高時，低音表現更雄渾而雜訊更低，讓用戶體驗更高享受。

BRAVIA W950B 系列採用嶄新技術 X-tended Dynamic Range™，呈現色度更深的黑色及更具層次感的漸變色。獨有的雙電流運行技術保持低耗電量，當遇到畫面上陰暗或較光的部份，都能精確地在較暗位置調低用電或在光亮位加強用電，容許雙倍電流在需要時傳送至光亮位置，光暗對比更為鮮明，此技術讓用戶觀賞更廣闊的動態對比光度。所有全新型號更備有廣受好評的 X-Reality™ PRO 影像處理引擎，有效地重現更細緻清晰影像。

W950B 系列除了配備 X-tended Dynamic Range™技術，亦採用 TRILUMINOS™ Display 背光技術，讓璀璨奪目的紅色及寶綠色重現在畫面上。兩項技術互相配合之下，此全高清電視的影像清晰度及畫質將令用戶大開眼界。

全新 2014 BRAVIA 系列配備 ClearAudio+ 技術，透過結合多種 Sony 獨有的數碼音效處理技術，締造強勁無比的優質音效，將使話音及遼闊的音域清晰重現，令用戶感覺置身其中。另外，新型號亦支援 Dolby 及 DTS 5.1 聲道分插式訊號輸入，透過直接輸入訊號，電視能透過 S-Force 前置環迴立體聲技術，締造逼真的環迴立體聲音場。此型號亦可支援另購無線重低音揚聲器 SWF-BR100，用戶只須簡易地以無線連接此揚聲器，播放的聲音即可加強重低音效果。

此外，全新 BRAVIA 系列更將以全新用戶體驗為顧客帶來驚喜。新增 One Flick Entertainment 娛樂介面，用戶可輕易地以全新方式選擇及觀賞數碼廣播節目、電影及網絡內容。

全新 BRAVIA 電視更內置 Sony 獨有專為電視而設的 Exmor R™ TV CMOS 感測器，方便進行社交網絡視像會議，用戶無論身處任何地方，都可透過 Skype 與家人、朋友或摯愛分享精彩的觀賞體驗。應用於隨機附送鏡頭 (適用於 W950B 系列) 的技術能確保連線時對話不會被電視音量影響。另外，即使在較暗的環境，亦能確保影像清晰銳利。

最新 BRAVIA 電視糅合 Sony 先進的顯示技術，用戶可運用全新 BRAVIA 電視登入優越的攝影群組 500px<sup>1</sup>，以最佳畫質向全世界展示震動人心的相片。

### **2014 FIFA 世界盃™指定電視**

FIFA 球迷可選用 Live Football 模式享受仿如置身球場中的球賽。Live Football Launcher<sup>2</sup>功能同時讓觀眾可選擇在 YouTube 及 FIFA 官方視像頻道<sup>3</sup>觀看預先收錄片段，觀眾更可了解足球賽事背景資料。

Sony 同時宣布推出最新 BRAVIA 全高清電視 W800B、W700B 及 W600B 系列，加入更多屏幕尺寸選擇，並配備 X-Reality™ PRO 影像處理引擎，為用戶帶來栩栩如生的視覺享受。

### **BRAVIA 全高清 3D 電視 W800B 系列(55 吋、50 吋及 42 吋)的主要功能：**

- X-Reality™ PRO 影像處理引擎呈現最佳色彩，影像細緻銳利
- 內置 Bass Reflex Box Speaker 揚聲器及支援 ClearAudio+ 音效技術
- 支援 One Touch mirroring 一觸螢幕鏡射、內置 Wi-Fi 功能、Screen mirroring 螢幕鏡射(需另購一觸遙控器 RMF-ED004)及 MHL 功能
- 二合一電視底座及掛牆架(不適用於 55 吋屏幕)
- 支援 3D 播放(主動式 – 55 吋及 50 吋屏幕、被動式 – 42 吋屏幕)
- 支援‘One Flick Entertainment’娛樂功能
- Motionflow™ XR 400Hz 暢動流技術令畫面更自然流暢(Motionflow™ XR 200Hz - 42 吋)

### **BRAVIA 全高清電視 W700B 系列 (50 吋、42 吋及 32 吋) 的主要功能：**

- X-Reality™ PRO 影像處理引擎呈現最佳色彩，影像細緻銳利
- 內置 Bass Reflex Box Speaker 揚聲器及支援 ClearAudio+ 音效技術

<sup>1</sup> 如欲了解更多 500px，請瀏覽 <http://500px.com/about>。

<sup>2</sup> Live Football Launcher 將於 2014 年 3 月透過軟件更新啟用。

<sup>3</sup> FIFA 之內容可供觀看至 2014 FIFA 世界盃結束。

- 支援 One Touch mirroring 一觸螢幕鏡射、內置 Wi-Fi 功能、Screen mirroring 螢幕鏡射(需另購一觸遙控器 RMF-ED004)及 MHL 功能
- 二合一電視底座及掛牆架(隨機附送)
- 支援‘One Flick Entertainment’娛樂功能
- Motionflow™ XR 200Hz 暢動流技術令畫面更自然流暢

**BRAVIA 全高清電視 W600B 系列 (48 吋 及 40 吋) 的主要功能：**

- X-Reality™ PRO 影像處理引擎呈現最佳色彩，影像細緻銳利
- 內置 Bass Reflex Box Speaker 揚聲器及支援 ClearAudio+ 音效技術
- 內置 Wi-Fi 功能、Screen mirroring 螢幕鏡射及 MHL 功能
- Motionflow™ XR 200Hz 暢動流技術令畫面更自然流暢

Sony 最新全高清 BRAVIA 電視系列的推出日期如下：

型號	建議零售價	推出日期
KDL-70W850B	港幣 34,980 元	現在有售
KDL-60W850B	港幣 24,980 元	
KDL-65W950B	稍後公佈	2014 年 5 月中旬
KDL-55W950B	港幣 32,980 元	現在有售
KDL-55W800B	稍後公佈	2014 年 5 月中旬
KDL-50W800B	港幣 12,980 元	現在有售
KDL-42W800B	港幣 7,980 元	
KDL-50W700B	稍後公佈	2014 年 8 月上旬
KDL-42W700B	港幣\$6,980 元	現在有售
KDL-32W700B	港幣\$4,280 元	
KDL-48W600B	港幣\$9,480 元	
KDL-40W600B	港幣\$6,480 元	

顧客查詢，請致電 Sony 銷售及服務熱線：(852) 2345-2966。

**有關香港業務拓展總部**

香港業務拓展總部(HKMC)是索尼香港的附屬公司，在香港及澳門提供 Sony 消費者產品及廣播與專業產品的有關銷售、市務推廣及售後服務。欲知更多有關 Sony 產品及服務的資料，請瀏覽網頁 [www.sony.com.hk](http://www.sony.com.hk)。

###

**BRAVIA 3D Internet TV KDL-65W950B 及 KDL-55W950B 的產品規格:**

型號	KDL-65W950B	KDL-55W950B
<b>電視制式</b>		
電視制式	模擬: B/G, D/K, I, L, M, 數碼:DTMB 適用於香港地面數碼廣播	
彩色制式	NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, SECAM	
<b>顯示技術</b>		
背光控制技術	分區背光控制技術	
TRILUMINOS™顯示技術	有	
<b>顯示規格</b>		
屏幕尺寸(對角量度)	65"(64.5")	55"(54.6")
觀賞角度(右/左)	89/89 度	
觀賞角度(上/下)	89/89 度	
顯示解像度	全高清(1920 x 1080)	
<b>畫面功能</b>		
面部範圍偵測技術	有	
SimulView™	有(需使用 TDG-SV5P)	
畫面模式	鮮明 / 標準/ 自訂/ 相片-鮮明/ 相片-標準/ 相片-原相/ 相片-自訂/ 影院 1/ 影院 2 / 遊戲-標準/ 遊戲-原有/ 繪圖/ 體育/ 動畫	
視頻處理	X-Reality PRO 影像處理引擎	
Motionflow™暢動流技術	Motionflow XR 400 Hz	
進階對比增強技術	有	
24p True Cinema™	有	
Live Colour™ 顏色活現技術	有	
智能 MPEG 減噪功能	有	
MPEG 減噪功能	有	
3D 過濾器	有	
CineMotion/電影模式/影院模式	有	
<b>視頻</b>		
視頻訊號	<b>HDMI 輸入</b> 2D: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i(50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p,576i, 480p, 480i 3D: 幀封裝: 1080p (30 Hz), 1080/24p,1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p 並排格式: 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p,1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz) ; 上下格式: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p,1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)	

	<b>MHL (與 HDMI 1 共用)</b> 2D: 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i 3D: 並排格式: 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz) 上下格式: 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz) <b>色差</b> 1080p (50, 60 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i, 480p, 480i	
<b>3D</b>		
超解析 3D 畫質	有	
自動調節 3D 景深	有	
3D	Passive (被動式)	
模擬 3D	有	
<b>音效</b>		
揚聲器位置	Down Firing	
音效輸出 (瓦)	10 瓦+10 瓦+10 瓦	10 瓦+10 瓦
揚聲器裝置	2.1 聲道, 兩路揚聲器[高音 (40 毫米)x2, 低音(50x100 毫 米)x2] +重低音(80 毫米)	2 聲道, 兩路揚聲器[高音(30 毫米)x2, 重低音(40x100 毫 米)x2]
<b>音效功能</b>		
Clear Phase 揚聲器	有	
原音建構	有	
音頻導向板	有	
音效模式	標準/ 電影/ 體育/ 音樂廳/ 遊戲/ 壓縮音訊	
S-Master	有	
S-Force	S-Force Front Surround	
Dolby®	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	
<b>網絡功能</b>		
Skype™	有 (置頂)	
Wi-Fi Direct	有	
Wi-Fi Certified	有	
Sony Entertainment Network	有	
Opera Apps	有	
一觸 螢幕鏡射	有	
螢幕鏡射	有	
One-Flick entertainment	有	
Live Football 足球模式	有	
網頁瀏覽	有 (Opera)	
DLNA 支援格式	MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/MP4Part2 /AVI(XVID)/AVI(MotionJpeg)/MOV/WMV/MKV/RMVB/WE BM/3GPP/MP3/WMA/ LPCM/JPEG/MPO	
無線區域網絡	內置	

<b>其他功能</b>		
USB 播放支援格式	MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/MP4Part2/AVI(XVID)/AVI(MotionJpeg)/MOV/WMV/MKV/RMVB/WEBM/3GPP/MP3/WMA/WAV/JPEG/MPO/RAW(ARW)	
BRAVIA Sync 「一按式」易控功能	有	
場境選擇	相片 / 音樂 / 電影 / 遊戲 / 圖像 / 體育 / 動畫	
i-Manual	有	
親子鎖	有	
睡眠定時器	有	
定時開關	有	
界面語言	英文, 繁體中文	
<b>感測</b>		
光度感應器	有	
<b>環保功能</b>		
動態背光操控	有	
省電模式/ 背光關閉模式	有	
<b>設計</b>		
底座設計	鍍鉻亮面	
<b>輸入與輸出</b>		
MHL	有	
視頻端子輸入	2 (1 後置/1 後置與色差端子共用)	
色差端子(Y/Pb/Pr)輸入	1 (後置/共用)	
HDMI™ 連接	4 (側面)	
模擬聲頻輸入	2 (後置)	
光纖數碼聲頻輸出	1(後置)	
聲頻輸出	1 (側面/與耳筒輸出插孔共用)	
耳筒輸出	1 (側面/與聲頻輸出插孔共用及支援重低音輸出)	
重低音輸出	1 (側面/與耳筒輸出插孔共用)	
USB	3 個(側面)	
乙太網絡連線 (或需要使用路由器連接)	1(後置)	
HDMI™ 電腦輸入	有	
<b>電壓</b>		
電壓要求	AC 220-240V,50Hz	
耗電量 (操作)	164W	134W
休眠模式耗電量	0.3W	
<b>尺寸(約)</b>		
淨機身(闊 x 高 x 深)	約 1461x 877 x 101 (17.8) 毫米	約 1239x753x92(17.8)毫米
連座檯架(闊 x 高 x 深)	約 1461x 915 x 323 毫米	約 1239x791x251 毫米

<b>重量(約)</b>		
淨機身	約 29.2Kg	約 19.5 千克
連座檯架	約 30.0Kg	約 20.2 千克
<b>隨機附送配件</b>		
一觸 遙控器	RMF-ED004	
遙控器	RM-GD032	
3D 眼鏡	TDG-500P x2 副	
電池	R03 x 2	
使用說明書	英文,繁體中文	
<b>另購配件</b>		
掛牆架	<b>SU-WL450</b> 牆距 60 毫米:背面端子連接線受規限。 牆距 10 毫米:不可接入背面端子，側面端子連接線受規 限。	
3D 眼鏡	TDG-500P,TDG-SV5P	
無線重低音揚聲器	SWF-BR100	
MHL 連接線	DLC-MB10/ DLC-MB20/ DLC-MC10/ DLC-MC20	

**BRAVIA 3D Internet TV KDL-70W850B 及 KDL-60W850B 的產品規格:**

型號	KDL-70W850B	KDL-60W850B
<b>電視制式</b>		
電視制式	模擬: B/G, D/K, I, L, M, 數碼:DTMB 適用於香港地面數碼廣播	
彩色制式	NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, SECAM	
<b>顯示技術</b>		
背光控制技術	全域背光控制技術	
TRILUMINOS™ 顯示技術	---	
<b>顯示規格</b>		
屏幕尺寸(對角量度)	70"(69.5")	60"(60.0")
觀賞角度(右/左)	89/89 度	
觀賞角度(上/下)	89/89 度	
顯示解像度	全高清(1920 x 1080)	
<b>畫面功能</b>		
面部範圍偵測技術	有	
SimulView™	---	
畫面模式	鮮明 /標準/ 自訂/ 相片-鮮明/ 相片-標準/ 相片-原相/ 相片-自訂/ 影院 1/ 影院 2 / 遊戲-標準/ 遊戲-原有/ 繪圖/ 體育/ 動畫	
視頻處理	X-Reality PRO 影像處理引擎	
Motionflow™ 暢動流技術	Motionflow XR 400 Hz	
進階對比增強技術	有	
24p True Cinema™	有	
Live Colour™ 顏色活現技術	有	
智能 MPEG 減噪功能	有	
MPEG 減噪功能	有	
3D 過濾器	有	
CineMotion/電影模式/影院模式	有	
<b>視頻</b>		
視頻訊號	<b>HDMI 輸入</b> 2D: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i(50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p,576i, 480p, 480i 3D: 幀封裝: 1080p (30 Hz), 1080/24p,1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p 並排格式: 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p,1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz) ; 上下格式: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p,1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)	

	<p><b>MHL (與 HDMI 1 共用)</b>  2D: 1080p (30 Hz), 1080/24p,1080i (50, 60 Hz),  720p (30, 50, 60 Hz),720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i  3D: 並排格式: 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz),720p (50, 60 Hz)  上下格式: 1080p (30 Hz), 1080/24p,1080i (50, 60 Hz),  720p (50, 60 Hz)  <b>色差</b>  1080p (50, 60 Hz),1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p,  576i, 480p, 480i</p>
<b>3D</b>	
超解析 3D 畫質	有
自動調節 3D 景深	有
3D	Active (主動式)
模擬 3D	有
<b>音效</b>	
揚聲器位置	Down Firing
音效輸出 (瓦)	10 瓦+10 瓦
揚聲器裝置	2 聲道, 兩路揚聲器[高音(40 毫米)x2, 重低音(50x100 毫米)x2]
<b>音效功能</b>	
Clear Phase 揚聲器	有
原音建構	有
音頻導向板	有
音效模式	標準/ 電影/ 體育/ 音樂廳/ 遊戲/ 壓縮音訊
S-Master	有
S-Force	S-Force Front Surround
Dolby®	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse
<b>網絡功能</b>	
Skype™	就緒 (需另購配件 CMU-BR100/ CMU-BR200)
Wi-Fi Direct	有
Wi-Fi Certified	有
Sony Entertainment Network	有
Opera Apps	有
一觸 螢幕鏡射	就緒 (需另購配件一觸 遙控器 RMF-ED004)
螢幕鏡射	有
One-Flick entertainment	有
Live Football 足球模式	有
網頁瀏覽	有(Opera)
DLNA 支援格式	MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/MP4Part2/ AVI(XVID)/AVI(MotinJpeg)/MOV/WMV/MKV/RMVB/WEB M/3GPP/MP3/WMA/ LPCM/JPEG/MPO
無線區域網絡	內置
<b>其他功能</b>	
USB 播放支援格式	MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/MP4Part2/

	AVI(XVID)/AVI(MotionJpeg)/MOV/WMV/MKV/RMVB/WEB M/3GPP/MP3/WMA/ WAV/JPEG/MPO/RAW(ARW)	
BRAVIA Sync 「一按 式」易控功能	有	
場境選擇	相片 / 音樂 / 電影 / 遊戲 / 圖像 / 體育 / 動畫	
i-Manual	有	
親子鎖	有	
睡眠定時器	有	
定時開關	有	
界面語言	英文, 繁體中文	
<b>感測</b>		
光度感應器	有	
<b>環保功能</b>		
動態背光操控	有	
省電模式/ 背光關閉模 式	有	
<b>設計</b>		
底座設計	Black Matt Paint	
<b>輸入與輸出</b>		
MHL	有	
視頻端子輸入	2 (1 後置/1 後置與色差端子共用)	
色差端子(Y/Pb/Pr)輸入	1 (後置/共用)	
HDMI™ 連接	4 (1 側面/ 3 底部)	
模擬聲頻輸入	2 (後置)	
光纖數碼聲頻輸出	1(後置)	
聲頻輸出	1 (側面/與耳筒輸出插孔共用)	
耳筒輸出	1 (側面/與聲頻輸出插孔共用及支援重低音輸出)	
重低音輸出	1 (側面/與耳筒輸出插孔共用)	
USB	2 (側面)	
乙太網絡連線 (或需要使用路由器連 接)	1(後置)	
HDMI™ 電腦輸入	有	
<b>電壓</b>		
電壓要求	AC 220-240V,50Hz	
耗電量 (操作)	208W	190W
休眠模式耗電量	0.3W	0.24W
<b>尺寸(約)</b>		
淨機身(闊 x 高 x 深)	約 1586x920x93(24) 毫米	約 1371x799x93(23) 毫米
連座檯架(闊 x 高 x 深)	約 1586x970x370 毫米	約 1371x841x323 毫米
<b>重量(約)</b>		
淨機身	約 43.5 千克	約 33.7 千克

連座檯架	約 44.6 千克	約 34.7 千克
<b>隨機附送配件</b>		
遙控器	RM-GD032	
3D 眼鏡	TDG-BT400A x2 副	
電池	R03 x 2	
使用說明書	英文,繁體中文	
<b>另購配件</b>		
視像鏡頭/ 麥克風	CMU-BR200/CMU-BR100	
一觸 遙控器	RMF-ED004	
掛牆架	SU-WL450 牆距 60 毫米:背面端子連接線受規限。 牆距 10 毫米:不可接入背面端子,側面端子連接線受規限。	
3D 眼鏡	TDG-BT500A	
無線重低音揚聲器	SWF-BR100	
MHL 連接線	DLC-MB10/ DLC-MB20/ DLC-MC10/ DLC-MC20	

**BRAVIA 3D Internet TV KDL-55W800B、KDL-50W800B 及 KDL-42W800B 的產品規格:**

型號	KDL-55W800B	KDL-50W800B	KDL-42W800B
<b>電視制式</b>			
電視制式	模擬: B/G, D/K, I, L, M, 數碼:DTMB 適用於香港地面數碼廣播		
彩色制式	NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, SECAM		
<b>顯示技術</b>			
背光控制技術	全域背光控制技術		
背光模式	LED		
<b>顯示規格</b>			
屏幕尺寸(對角量度)	55"(54.6")	50"(49.5")	42"(42.0")
觀賞角度(右/左)	89/89 度		
觀賞角度(上/下)	89/89 度		
顯示解像度	全高清(1920 x 1080)		
<b>畫面功能</b>			
面部範圍偵測技術	有		
畫面模式	鮮明 /標準/ 自訂/ 相片-鮮明/ 相片-標準/ 相片-原相/ 相片-自訂/ 影院 1/ 影院 2 / 遊戲-標準/ 遊戲-原有/ 繪圖/ 體育/ 動畫		
視頻處理	X-Reality PRO 影像處理引擎		
Motionflow™ 暢動流技術	Motionflow XR 400 Hz		Motionflow XR 200 Hz
進階對比增強技術	有		
24p True Cinema™	有		
Live Colour™ 顏色活現技術	有		
智能 MPEG 減噪功能	有		
MPEG 減噪功能	有		
3D 過濾器	有		
CineMotion/電影模式/ 影院模式	有		
<b>視頻</b>			
視頻訊號	<p><b>HDMI 輸入</b></p> <p>2D: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i(50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p,576i, 480p, 480i</p> <p>3D: 幀封裝: 1080p (30 Hz), 1080/24p,1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p</p> <p>並排格式: 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p,1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz) ;</p> <p>上下格式: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p,1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)</p> <p><b>MHL (與 HDMI 1 共用)</b></p> <p>2D: 1080p (30 Hz), 1080/24p,1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz),720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i</p>		

	3D: 並排格式: 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz) 上下格式: 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz) 色差 1080p (50, 60 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i, 480p, 480i	
<b>3D</b>		
超解析 3D 畫質	有	---
3D 同步器傳送器	有	---
3D	主動式	被動式
模擬 3D	有	---
<b>音效</b>		
揚聲器位置	Down Firing	
音效輸出 (瓦)	10 瓦+10 瓦	8 瓦+8 瓦
揚聲器裝置	2 聲道, Full Range(30x80 毫米)x2	
<b>音效功能</b>		
Clear Phase 揚聲器	有	
原音建構	有	
音頻導向板	有	
音效模式	標準/ 電影/ 體育/ 音樂廳/ 遊戲/ 壓縮音訊	
S-Master	有	
S-Force	S-Force Front Surround	
Dolby®	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	
<b>網絡功能</b>		
Skype™	就緒 (需另購配件 CMU-BR100/ CMU-BR200)	
Wi-Fi Direct	有	
Wi-Fi Certified	有	
Sony Entertainment Network	有	
Opera Apps	有	
一觸 螢幕鏡射	就緒 (需另購配件一觸 遙控器 RMF-ED004)	
螢幕鏡射	有	
One-Flick entertainment	有	
Live Football 足球模式	有	
網頁瀏覽	有(Opera)	
DLNA 支援格式	MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/MP4Part2/AVI(XVID)/AVI(MotionJpeg)/MOV/WMV/MKV/RMVB/WEBM/3GPP/MP3/WMA/LPCM/JPEG/MPO	
無線區域網絡	內置	
<b>其他功能</b>		
USB 播放支援格式	MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/MP4Part2/A	

	VI(XVID)/AVI(MotionJpeg)/MOV/WMV/MKV/RMVB/WEBM/3 GPP/MP3/WMA/ WAV/JPEG/MPO/RAW(ARW)		
BRAVIA Sync 「一按 式」易控功能	有		
場境選擇	相片 / 音樂 / 電影 / 遊戲 / 圖像 / 體育 / 動畫		
i-Manual	有		
親子鎖	有		
睡眠定時器	有		
定時開關	有		
界面語言	英文, 繁體中文		
<b>感測</b>			
光度感應器	有		
<b>環保功能</b>			
動態背光操控	有		
省電模式/ 背光關閉模 式	有		
<b>輸入與輸出</b>			
MHL	有		
視頻端子輸入	2 (1 後置/1 後置與色差端子共用)		
色差端子(Y/Pb/Pr)輸 入	1 (後置/共用)		
HDMI™ 連接	4 (1 側面 / 3 底部)		
模擬聲頻輸入	2 (後置)		
光纖數碼聲頻輸出	1(後置)		
聲頻輸出	1 (側面/與耳筒輸出插孔共用)		
耳筒輸出	1 (側面/與聲頻輸出插孔共用及支援重低音輸出)		
USB	2(側面)		
乙太網絡連線 (或需要使用路由器連 接)	1(後置)		
HDMI™ 電腦輸入	有		
<b>電壓</b>			
電壓要求	DC 19.5V		
耗電量 (操作)	91W	89W	88W
休眠模式耗電量	0.5W		
<b>尺寸(約)</b>			
淨機身(闊 x 高 x 深)	約 1234 x 722 x 65(18) 毫米	約 1116x656x64(16.2) 毫米	約 958x563x64(15.8) 毫米
連座檯架 (闊 x 高 x 深)	約 1234 x 764 x 197 毫米	約 1116x693x179 毫米	約 958x600x170 毫 米
<b>重量(約)</b>			
淨機身	約 17.2 千克	約 13.6 千克	約 10.5 千克

連座檯架	約 18.0 千克	約 14.8 千克	約 11.7 千克
<b>隨機附送配件</b>			
遙控器	RM-GD032		
3D 眼鏡	TDG-BT400A x2 副		TDG-500P x2 副
電池	R03 x2		
掛牆架	掛牆架配接器	與座檯架共用	
使用說明書	英文,繁體中文		
<b>另購配件</b>			
視像鏡頭/ 麥克風	CMU-BR200/CMU-BR100		
一觸 遙控器	RMF-ED004		
3D 眼鏡	TDG-BT500A		TDG-500P
無線重低音揚聲器	SWF-BR100		
MHL 連接線	DLC-MB10/ DLC-MB20/ DLC-MC10/ DLC-MC20		
掛牆架	<p>SU-WL450  牆距 60 毫米:背面  端子連接線  受規限。  牆距 20 毫米:不可  接入背面端子,側  面端子連接線  受規限。</p>	---	

**BRAVIA 電視 KDL-50W700B、KDL-42W700B 及 KDL-32W700B 的產品規格:**

型號	KDL-50W700B	KDL-42W700B	KDL-32W700B
<b>電視制式</b>			
電視制式	模擬: B/G, D/K, I, L, M, 數碼:DTMB 適用於香港地面數碼廣播		
彩色制式	NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, SECAM		
<b>顯示技術</b>			
背光控制技術	全域背光控制技術		
背光模式	LED		
<b>顯示規格</b>			
屏幕尺寸(對角量度)	50"(49.5")	42"(42.0")	32"(31.5")
觀賞角度(右/左)	89/89 度		
觀賞角度(上/下)	89/89 度		
顯示解像度	全高清(1920 x 1080)		
<b>畫面功能</b>			
面部範圍偵測技術	有		
畫面模式	鮮明 / 標準 / 自訂 / 相片 - 鮮明 / 相片 - 標準 / 相片 - 原相 / 相片 - 自訂 / 影院 1 / 影院 2 / 遊戲 - 標準 / 遊戲 - 原有 / 繪圖 / 體育 / 動畫		
視頻處理	X-Reality PRO 影像處理引擎		
Motionflow™ 暢動流技術	Motionflow XR 400 Hz	Motionflow XR 200 Hz	
進階對比增強技術	有		
24p True Cinema™	有		
Live Colour™ 顏色活現技術	有		
智能 MPEG 減噪功能	有		
MPEG 減噪功能	有		
3D 過濾器	有		
CineMotion/電影模式/影院模式	有		
<b>視頻</b>			
視頻訊號	<b>HDMI 輸入</b> 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, <b>MHL (與 HDMI IN 1 共用)</b> 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i <b>色差</b> 1080p (50, 60 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i, 480p, 480i		
<b>音效</b>			
揚聲器位置	Down Firing		
音效輸出 (瓦)	8 瓦+8 瓦		5 瓦+5 瓦

揚聲器裝置	2 聲道, Full Range(30x80 毫米)x2	2 聲道, Full Range(30x60 毫米)x2
<b>音效功能</b>		
Clear Phase 揚聲器	有	
原音建構	有	
音頻導向板	有	
音效模式	標準/ 電影/ 體育/ 音樂廳/ 遊戲/ 壓縮音訊	
S-Master	有	
S-Force	S-Force Front Surround	
Dolby®	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	
<b>網絡功能</b>		
Skype™	就緒 (需另購配件 CMU-BR100/ CMU-BR200)	
Wi-Fi Direct	有	
Wi-Fi Certified	有	
Sony Entertainment Network	有	
Opera Apps	有	
一觸 螢幕鏡射	就緒 (需另購配件一觸 遙控器 RMF-ED004)	
螢幕鏡射	有	
One-Flick entertainment	有	
Live Football 足球模式	有	
網頁瀏覽	有(Opera)	
DLNA 支援格式	MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/MP4Part2/AVI(XVID)/AVI(MotinJpeg)/MOV/WMV/MKV/RMVB/WEBM/3GPP/MP3/WMA/LPCM/JPEG/MPO	
無線區域網絡	內置	
<b>其他功能</b>		
USB 播放支援格式	MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/MP4Part2/AVI(XVID)/AVI(MotinJpeg)/MOV/WMV/MKV/RMVB/WEBM/3GPP/MP3/WMA/WAV/JPEG/MPO/RAW(ARW)	
BRAVIA Sync 「一按式」易控功能	有	
場境選擇	相片 / 音樂/ 電影 / 遊戲 / 圖像 / 體育 / 動畫	
i-Manual	有	
親子鎖	有	
睡眠定時器	有	
定時開關	有	
界面語言	英文, 繁體中文	
<b>感測</b>		
光度感應器	有	

<b>環保功能</b>			
動態背光操控	有		
省電模式/ 背光關閉模式	有		
<b>輸入與輸出</b>			
MHL	有		
視頻端子輸入	2 (1 後置/1 後置與色差端子共用)		
色差端子(Y/Pb/Pr)輸入	1 (後置/共用)		
HDMI™ 連接	4 (1 側面 / 3 底部)		
模擬聲頻輸入	2 (後置)		
光纖數碼聲頻輸出	1(後置)		
聲頻輸出	1 (側面/與耳筒輸出插孔共用)		
耳筒輸出	1 (側面/與聲頻輸出插孔共用及支援重低音輸出)		
USB	2 (側面)		
乙太網絡連線 (或需要使用路由器連接)	1 (後置)		
HDMI™ 電腦輸入	有		
<b>電壓</b>			
電壓要求	DC 19.5V		
耗電量 (操作)	89W	88W	69W
休眠模式耗電量	0.5W		
<b>尺寸(約)</b>			
淨機身(闊 x 高 x 深)	約 1116x656x64(16.2) 毫米	約 958x563x64(15.8) 毫米	約 729x433x64 (15.8) 毫米
連座檯架 (闊 x 高 x 深)	約 1116x693x179 毫米	約 958x600x170 毫 米	約 729x465x141 毫 米
<b>重量(約)</b>			
淨機身	約 13.6 千克	約 10.5 千克	約 6.9 千克
連座檯架	約 14.8 千克	約 11.7 千克	約 7.9 千克
<b>隨機附送配件</b>			
遙控器	RM-GD033		
電池	R03 x2		
掛牆架	與座檯架共用		
使用說明書	英文,繁體中文		
<b>另購配件</b>			
視像鏡頭/ 麥克風	CMU-BR200/CMU-BR100		
一觸 遙控器	RMF-ED004		
無線重低音揚聲器	SWF-BR100		
MHL 連接線	DLC-MB10/ DLC-MB20/ DLC-MC10/ DLC-MC20		

**BRAVIA 電視 KDL-48W600B 及 KDL-40W600B 的產品規格:**

型號	KDL-48W600B	KDL-40W600B
<b>電視制式</b>		
電視制式	模擬: B/G, D/K, I, L, M, 數碼:DTMB 適用於香港地面數碼廣播	
彩色制式	NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, SECAM	
<b>顯示技術</b>		
背光控制技術	全域背光控制技術	
背光模式	LED	
<b>顯示規格</b>		
屏幕尺寸(對角量度)	48"(47.6")	40"(40.0")
觀賞角度(右/左)	89/89 度	
觀賞角度(上/下)	89/89 度	
顯示解像度	全高清(1920 x 1080)	
<b>畫面功能</b>		
面部範圍偵測技術	有	
畫面模式	鮮明 / 標準 / 自訂 / 相片-鮮明 / 相片-標準 / 相片-原相 / 相片-自訂 / 影院 1 / 影院 2 / 遊戲-標準 / 遊戲-原有 / 繪圖 / 體育 / 動畫	
視頻處理	X-Reality PRO 影像處理引擎	
Motionflow™ 暢動流技術	Motionflow XR 200 Hz	
進階對比增強技術	有	
24p True Cinema™	有	
Live Colour™ 顏色活現技術	有	
智能 MPEG 減噪功能	有	
MPEG 減噪功能	有	
3D 過濾器	有	
CineMotion/電影模式/影院模式	有	
<b>視頻</b>		
視頻訊號	<b>HDMI 輸入</b> 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i <b>MHL (與 HDMI IN 1 共用)</b> 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i <b>色差</b> 1080p (50, 60 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i, 480p, 480i	
<b>音效</b>		
揚聲器位置	Down Firing	

音效輸出 (瓦)	8 瓦+8 瓦
揚聲器裝置	2 聲道, Full Range(30x80 毫米)x2
<b>音效功能</b>	
Clear Phase 揚聲器	有
原音建構	有
音頻導向板	有
音效模式	標準/ 電影/ 體育/ 音樂廳/ 遊戲/ 壓縮音訊
S-Master	有
S-Force	S-Force Front Surround
Dolby®	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse
<b>網絡功能</b>	
Skype™	就緒 (需另購配件 CMU-BR100/ CMU-BR200)
Wi-Fi Direct	有
Wi-Fi Certified	有
Sony Entertainment Network	有
Opera Apps	有
One-Flick entertainment	有
Live Football 足球模式	有
網頁瀏覽	有(Opera)
DLNA 支援格式	MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/MP4Part2/AVI(XVID)/AVI(MotinJpeg)/MOV/WMV/MKV/RMVB/WEBM/3GPP/MP3/WMA/LPCM/JPEG/MPO
無線區域網絡	內置
<b>其他功能</b>	
USB 播放支援格式	MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/MP4Part2/AVI(XVID)/AVI(MotinJpeg)/MOV/WMV/MKV/RMVB/WEBM/3GPP/MP3/WMA/WAV/JPEG/MPO/RAW(ARW)
BRAVIA Sync 「一按式」易控功能	有
場境選擇	相片 / 音樂/ 電影 / 遊戲 / 圖像 / 體育 / 動畫
i-Manual	有
親子鎖	有
睡眠定時器	有
定時開關	有
界面語言	英文, 繁體中文
<b>感測</b>	
光度感應器	有
<b>環保功能</b>	
動態背光操控	有
省電模式/ 背光關閉模	有

式		
<b>輸入與輸出</b>		
MHL	有	
視頻端子輸入	2 (1 後置/1 後置與色差端子共用)	
色差端子(Y/Pb/Pr)輸入	1 (後置/共用)	
HDMI™ 連接	4 (1 側面 / 3 底部)	
模擬聲頻輸入	2 (後置)	
光纖數碼聲頻輸出	1(後置)	
聲頻輸出	1 (側面/與耳筒輸出插孔共用)	
耳筒輸出	1 (側面/與聲頻輸出插孔共用及支援重低音輸出)	
USB	2(側面)	
乙太網絡連線 (或需要使用路由器連接)	1(後置)	
HDMI™ 電腦輸入	有	
<b>電壓</b>		
電壓要求	DC 19.5V	
耗電量 (操作)	75W	
休眠模式耗電量	0.5W	
<b>尺寸(約)</b>		
淨機身(闊 x 高 x 深)	約 1086x646x90(49.4)毫米	約 926x556x89(49.4)毫米
連座檯架(闊 x 高 x 深)	約 1086x675x181 毫米	約 926x584x162 毫米
<b>重量(約)</b>		
淨機身	約 9.9 千克	約 7.4 千克
連座檯架	約 10.3 千克	約 7.9 千克
<b>隨機附送配件</b>		
遙控器	RM-GD033	
電池	R03 x2	
使用說明書	英文,繁體中文	
<b>另購配件</b>		
視像鏡頭/ 麥克風	CMU-BR200/CMU-BR100	
掛牆架	SU-WL450 牆距 60 毫米:背面端子連接線受規限。 牆距 20 毫米:不可接入背面端子，側面端子連接線受規限。	
無線重低音揚聲器	SWF-BR100	
MHL 連接線	DLC-MB10/ DLC-MB20/ DLC-MC10/ DLC-MC20	