

SONY



OFFICIAL PARTNER

新聞稿

Sony 推出高解析度音訊家庭影院組合帶來醉人聽覺體驗



- **192KHz/24bit** 高解析度音訊功能
- 磁流揚聲器重現每一樂曲的細膩音色
- **ClearAudio+** 配合 **Digital Music Arena** 模式及 **Virtual Football** 模式，帶來優質音效及聽覺體驗
- 「**Ambient Music**」功能¹提升娛樂享受
- **NFC** 功能支援 **One-touch mirroring** 及 **One-touch listening** 功能
- 提供 **1200W RMS (BDV-N9200W 及 BDV-N9200WL)**及 **1000W RMS (BDV-N5200W)**強勁音效輸出，優化家庭影院體驗

香港・2014年3月24日 – Sony 今天推出兩款時尚優美的 5.1 聲道 3D 藍光家庭影院組合 BDV-N9200W/BDV-N9200WL 及 BDV-N5200W。新型號支援高解析度音訊，為家庭娛樂愛好者帶來令人沉醉的聽覺體驗。

兩款多功能家庭影院組合系列讓用戶安坐家中便可享受高解析度音訊，並能在類比數碼轉換過程中保留更多細節，提供更真實動人的音樂體驗。192KHz/24bit 高解析度音訊檔案擁有比傳統 CD 多達六倍的音訊，提升用戶的聽覺享受。

全新家庭影院組合提供 1200W RMS (BDV-N9200W/BDV-N9200WL)及 1000W RMS (BDV-N5200W)強勁音效輸出，有效提升用戶的家庭影院體驗。Sony 獨有的磁流揚聲器技術能真實地呈現每一段樂曲最細膩的音色，讓你從輕巧的揚聲器中享受強勁逼真的音效。多聲道 5.1 環迴聲效能令電影每個爆炸場面的震撼音響填滿家居空間，BDV-N9200W/BDV-N9200WL 配備座地揚聲器，令你猶如置身現場。

兩款型號均配備不同的音效數碼提升功能，無論你正在享受任何娛樂都為你帶來清脆音色。Sony 獨有 ClearAudio+ 音效技術優化所有數碼音樂訊源，Digital Music Arena 模式、Virtual Football 模式以及 Cinema Studio 9.1 聲道，讓你盡情投入不同的娛樂之中。

¹ 只限於 BDV-N9200WL

除了提供嶄新的音訊功能，Sony 一直致力提升用戶的娛樂體驗，白色版本 BDV-N9200WL 揚聲器備有獨特「Ambient Music」功能，亮光能與播放中的內容同步展現。一觸遙控器便可輕鬆控制揚聲器的背光，平衡的柔光效果刺激視覺，提升娛樂享受及現場感。

透過一觸螢幕鏡射(One-touch mirroring)功能，你可於電視屏幕上觀賞流動裝置同時展示的屏幕內容，亦可利用一觸收聽(One-touch listening)功能，透過 NFC 或藍牙功能從手機或平板電腦播放喜歡的音效及聲音。配合 SongPal 應用程式，讓你隨時自由掌控家庭影院組合。



BDP-S5200

全高清藍光影碟播放器

Sony 同時為廣受好評的全高清藍光影碟播放器系列加入兩款新型號：BDP-S5200 及 BDP-S1200。透過 Miracast 功能，BDP-S5200 讓你可以安坐在家中以大電視屏幕觀看手機上的內容。

全高清藍光影碟播放器 BDP-S5200 及 BDP-S1200 的主要特色：

- 以螢幕鏡射(Screen Mirroring)功能，將智能手機和平板電腦的內容傳送至電視屏幕上分享(只限於 BDP-S5200)
- 透過內置 Wi-Fi 功能串流影片(只限於 BDP-S5200)
- 兼容 3D 內容播放(只限於 BDP-S5200)
- 通過編解碼器支援更多內容
- Super Quick Start 令開機速度比以往更快捷
- IP Content Noise Reduction Pro 帶來豐富畫質及銳利線條
- Digital Music Enhancer 帶動聽覺快感

Sony 全新 3D 藍光家庭影院組合及全高清藍光影碟播放器將於以下日期開始發售：

型號	建議零售價	推出日期
3D 藍光家庭影院組合		
BDV-N9200W	稍後公佈	4 月下旬
BDV-N9200WL		
BDV-N5200W		5 月上旬

全高清藍光影碟播放器		
BDP-S1200	港幣 880 元	現正發售
BDP-S5200	稍後公佈	4 月上旬

***部份型號的推出日期或會有所更改*

- 2014 FIFA 世界盃指定家庭影院組合
- 2014 FIFA 世界盃指定藍光影碟播放機

顧客查詢，請致電 Sony 銷售及服務熱線：(852) 2345-2966。

有關香港業務拓展總部

香港業務拓展總部(HKMC)是索尼香港的附屬公司，在香港及澳門提供 Sony 消費者產品及廣播與專業產品的有關銷售、市務推廣及售後服務。欲知更多有關 Sony 產品及服務的資料，請瀏覽網頁 www.sony.com.hk。

###

Sony 藍光家庭影院組合 BDV-N9200W、BDV-N9200WL 及 BDV-N5200W 的產品規格:

型號	BDV-N9200W	BDV-N9200WL	BDV-N5200W
音效處理			
放大器	S-master (24bit)		
無線環繞放大器	支援(WS001)5.8G		
輸出功率			
總輸出功率	1200W		1000W
前置(參考值)	200 W		
中置(參考值)	200 W		
環迴(參考值)	200W		100W
重低音(參考值)	200W		
訊源			
藍牙	○		
BD/DVD	○		
FM	○		
HDMI 1	○		
HDMI 2	○		
TV	○		
AUDIO	○		
USB	○		
網絡			
NFC	○		
Wi-Fi	支援(2.4GHz/5GHz) 11a/b/g/n		
Sony Entertainment Network (SEN)	○		
網上瀏覽器: 串流	○		
輸入/輸出			
HDMI™輸出	1		
HDMI™輸入	2		
USB輸入	1		
光纖音頻輸入	1		
模擬音頻輸入	1		
乙太網絡	1		
A.CAL麥克風輸入	1	---	
聲效			
Dolby® Pro Logic®	○ (~48K)		
DTS Neo:6 (音樂/影院)	○ (~48K) / ○ (~48K)		
2 聲道 立體聲	○		
SOUND MODE			
SOUND MODE	Dynamic Range Recovery/ HEQ/ Digital live house 模式/ Cinema studio 9.1聲道/ Clearaudio+/ DSEE/ AAV/ Berlin Philharmonic Hall/ Movie/ Music/ Digital Music Enhancer/ Football(支援(增強/旁白關閉))/ NIGHT/ Demo Sound/ GAME		

解碼	
解碼	<p>LPCM (2聲道/ 5.1聲道/ 7.1聲道) (HDMI 輸入; 7.1聲道除外)</p> <p>Dolby Digital: 支援</p> <p>Dolby Digital Plus: 支援(HDMI輸入; 不支援)</p> <p>Dolby Prologic: 支援(HDMI輸入; 不支援)</p> <p>DTS: 支援</p> <p>DTS96/24: 支援(HDMI輸入; 不支援)</p> <p>DTS-ES: 支援(為DTS Core)</p> <p>DTS-ES Matrix6.1: 支援(為 DTS Core)</p> <p>DTS-ES Discrete6.1: 支援(為DTS Core)</p> <p>DSD: 支援(HDMI輸入; 不支援)</p> <p>Dolby True HD: 支援(HDMI輸入; 不支援)</p> <p>DTS-HD HR: 支援(HDMI輸入; 不支援)</p> <p>DTS-HD: 支援(HDMI輸入; 不支援)</p> <p>DTS-HD LBR: 支援(HDMI輸入; 不支援)</p>
兼容媒體	
Blu-ray	BD-ROM支援(SL/DL) / BD-R/RE: 支援(SL/DL)
DVD	DVD-Video/ DVD-R/ DVD-RW/ DVD-R/-RW VR/ DVD-R Dual Layer/ DVD+R/ DVD+RW/ DVD+R Double Layer/ DVD 攝錄機 8厘米 DVD/ DVD-文字
CD	SA-CD (SA-CD/CD) 播放/ SACD-文字/ CD-R/-RW/ CD (CD-DA)/ CD 圖像/ CD-文字
USB	支援 外置硬碟: 唯讀
格式	
視頻	<p>VC1 (.m2ts, .mts)/ Motion JPEG (.mov, .avi)/ Xvid HD 1080/ WMV9 (.wmv, .asf)/ AVCHD AVCHD 格式檔案/ MPEG-1 Video/PS (.mpg .mpeg, .m2ts, .mts) ;.VOB, .VRO/ MPEG-2 Video/PS, TS (.mpg.mpeg, .m2ts, .mts) ;.VOB, .VRO/ RMVB (.rmv)/ MPEG-4 AVC (.mkv, .mp4, .m4v, .m2ts, .mts)/ MPEG-4/AVC (.mov, 3gp, .3g2, .3gpp, .3gpp2)/ MPEG-4 Simple Profile</p>
音頻	<p>FLAC/ DSD- DSDIFF/DSF (.dsf, .dff) *供DSDIFF, 不支援DST/ ALAC (.m4a, .mov)/ AIFF (.aiff, .aif)/ HEAAC v.1/v.2/level2/ LPCM (.mka)/ Dolby Digital (.ac3, .mka)/</p> <p>MP3 (.mp3): 支援 (BD, DVD, CD, USB)/</p> <p>MP3 (.mka)/ 支援MP3 ID3 Tag編碼 / 支援MP3 ID3 Tag V1.1/</p> <p>MP3 ID3 Tag V2.0只支援文字/</p> <p>MPEG-2 Audio/ AAC (.m4a): 支援 (BD, DVD, CD, USB)</p>

	AAC (.aac, .mka)/ WMA9 標準 (.wma): 支援 (BD, DVD, CD, USB) WMA Tags/ LPCM (.wav): 支援 (BD, DVD, CD, USB) / DTS ;.wav; 支援 (BD, DVD, CD, USB)		
相片	JPEG (.jpg, .jpeg, .jpe)/ GIF (.gif)/ PNG (.png)/ MPO (.mpo)		
調諧器			
預設頻道 (FM/AM)	20 (FM)		
特別功能			
Miracast™	○		
BRAVIA“一按式”易控功能	○		
音訊回傳功能	○		
XMB 縱橫圖像介面 (Xross Media Bar™)	○		
USB 鍵盤	支援		
揚聲器			
揚聲器照明	---	支援	---
類別	坐地式	坐地式	坐檯式
前置揚聲器	坐地式, 3 路, Bass Reflex 反射系統/ 6Ω 阻抗		坐檯式, Bass Reflex 反射系統, 6Ω 阻抗
中置揚聲器	中置, 2 路, Bass Reflex 反射系統, 6Ω 阻抗		中置, Bass Reflex 反射系統, 6Ω 阻抗
環迴揚聲器	坐地式, 3 路, Bass Reflex 反射系統, 6Ω 阻抗		坐檯式, Bass Reflex 反射系統, 6Ω 阻抗
重低音揚聲器	Bass Reflex 反射系統, 被動式, 6Ω 阻抗 重低音單元: 180 毫米		Bass Reflex 反射系統, 被動式, 6Ω 阻抗 重低音單元: 180 毫米
體積及重量 (主機)			
尺寸: 闊 x 高 x 深 (毫米)	480 × 78 × 212.5		
重量 (千克)	3.1 千克		
體積及重量 (前置揚聲器)			
尺寸: 闊 x 高 x 深 (毫米)	270 × 1,200 × 270	270 × 1,200 × 270	91 × 275 × 96
重量 (千克)	4.2 千克	4.4 千克	0.71 千克
體積及重量 (中置揚聲器)			
尺寸: 闊 x 高 x 深 (毫米)	365 × 73 × 77	365 × 73 × 77	240 × 90 × 85
重量 (千克)	1.1 千克	1.1 千克	0.58 千克
體積及重量 (環迴揚聲器)			
尺寸: 闊 x 高 x 深 (毫米)	270 × 1,200 × 270	270 × 1,200 × 270	90 × 205 × 91

重量(千克)	4.2 千克	4.4 千克	0.58 千克
體積及重量 (環迴擴音器)			
尺寸: 闊 x 高 x 深 (毫米)	200 × 64 × 211.5		
重量(千克)	1.3 千克		
體積及重量 (重低音揚聲器)			
尺寸: 闊 x 高 x 深 (毫米)	265 × 430 × 265	265 × 425 × 265	225 × 365 × 345
重量(千克)	6.3 千克	6.2 千克	5.8 千克

設計及規格或會根據不同情況而改變,恕不另行通知。

Sony 藍光影碟播放機 BDP-S5200 及 BDP-S1200 的產品規格:

型號	BDP-S5200	BDP-S1200
播放格式		
播放影碟*1	<p>藍光: BDAV: BD-RE (版本 2.0, SL/DL) BD-R (版本.1.0, SL/DL) BDMV: BD-RE(版本.3.0, SL/DL) BD-R(版本.2.0, SL/DL)</p> <p>混合式影碟: BD/DVD(於功能表選擇) BD/CD: 支援(於功能表選擇) HDDVD/DVD: 只支援 DVD 部份</p> <p>DVD: DVD-R/ DVD-RW/ DVD-R 雙層/ DVD+R/ DVD+RW/ DVD+R 雙層/ DVD 攝錄機 8cm DVD</p> <p>USB 記憶: 支援 外置硬碟: 有(唯讀)</p> <p>CD: SA-CD (SA-CD/CD) 播放: 有 (CD 部份) / CD-R/-RW</p>	
播放格式種類 (BD, DVD, CD, USB)	<p>相片 JPEG (.jpg, .jpeg) / GIF (.gif) /PNG (.png)</p> <p>影片 Xvid (.avi, .mkv)/ WMV9 (.wmv, .asf, .mkv)/ AVCHD 格式/ MPEG-1 影片/PS (.mpg .mpeg, .mkv) <.VOB, .VRO>/ MPEG-2 影片/PS, TS (.mpg.mpeg, .m2ts, .mts, .mkv) <.VOB, .VRO>/ MPEG-4 AVC (.mkv, .mp4, .m4v, .m2ts, .mts)/ MPEG-4/AVC (.mov, 3gp, .3g2, .3gpp, .3gpp2, .flv)/ VC1 (.m2ts, .mts, .mkv)/ Motion JPEG (.mov, .avi)/</p> <p>音樂 AAC (.aac, .mka)/ MP3 (.mp3)/ MP3 (.mka)/ AAC (.m4a)/ HEAAC v.1/v.2/level2/ 標準 WMA9 (.wma)/ LPCM (.wav)/ LPCM (.mka)/ FLAC (.flac, .fla)/ Dolby Digital (.ac3, .mka)</p>	
影像		
BD-ROM	<p>HDMI (480i/ 480p/ 720p/ 1080i/ 1080p (60Hz)) (576i/ 576p/ 720p/ 1080i/ 1080p (50Hz)) (1080p (24Hz))</p>	
DVD	<p>HDMI (480i/ 480p/ 720p/ 1080i/ 1080p (60Hz)) (576i/ 576p/ 720p/ 1080i/ 1080p (50Hz))</p>	
DVD R/RW BD R/RE (非複製保 護)	<p>HDMI (480i/ 480p/ 720p/ 1080i/ 1080p (60Hz)) (576i/ 576p/ 720p/ 1080i/ 1080p (50Hz))</p>	
DVD 倍線	<p>HDMI</p>	

	(720p/ 1080i/ 1080p)/ (1080p (24Hz))	
主要功能		
3D BD-ROM/串流 / 影片 (從攝錄機)/ 相片	O/ O/ O/ O	---
模擬 3D	O	---
PhotoTV HD	O	O
24p True Cinema	O	O
x.v Colour	O	O
Deep Colour (16bit)	O	O
網絡瀏覽*2	O	---
XMB™縱橫圖像 介面	O	O
BRAVIA™一按 式”易控功能	O	O
BD Live (Profile 2.0)	O	O
內置 Wi-Fi (2.4GHz)	O	---
DLNA 多媒體串 流網絡 (影片, 音樂, 相片)	O	---
輸入及輸出		
輸入及輸出	HDMI 輸出: 1 (後置) 同軸音頻輸出: 1 (後置) USB 輸入: 1 (前置) 乙太網絡連接埠: 1 (後置)	
HDMI 解碼模式	DTS HD Master Audio bit-stream out Dolby TrueHD bit-stream out LPCM 2 聲道輸出: 支援 (192kHz/96kHz/48kHz) LPCM 6 聲道輸出: 支援(192kHz/96kHz/48kHz) LPCM 8 聲道輸出: 支援 (96kHz/48kHz)	
體積 (闊 x 高 x 深)	約 265x43x199 毫米	
重量	約 0.9 千克	

設計及規格或會根據不同情況而改變,恕不另行通知。

備註

1. 有關可讀取的詳細影碟格式及USB 播放格式，請參考“使用說明書”。
2. 不支援某些網頁內的功能，某些網頁或會不正常地顯示或不能瀏覽。