

新聞稿

Sony 增強鏡頭型數碼相機系列陣容及加入全新可換鏡頭概念
全新 ILCE-QX1 兼容 E-mount 鏡頭；DSC-QX30 配備 30 倍光學變焦



ILCE-QX1

DSC-QX30

- ILCE-QX1 配備大型 APS-C Exmor™ CMOS 影像感測器、BIONZ X™ 處理器及先進相機功能，並可配合 E-mount 鏡頭使用
- DSC-QX30 具備 30 倍光學變焦及 Optical SteadyShot 防震技術
- 全新 PlayMemories Mobile™ 5.0 應用程式令智能手機操控更簡易快捷
- DSC-QX10 新增兩款亮麗機身顏色供選擇

香港・2014 年 9 月 11 日 – Sony 最新鏡頭型數碼相機 [ILCE-QX1](#) 及 [DSC-QX30](#)，集合智能手機和高階相機的優勢，隨時隨地拍攝和簡易分享相片，及具有強勁影像拍攝功能和創意選項。而 DSC-QX10 新增兩款機身顏色 (銅色及粉紅色) 以配襯智能手機。

只要透過 Wi-Fi 便可輕鬆把相機連接智能手機。而優化 PlayMemories Mobile™ 應用程式提升配備 NFC 功能的鏡頭型數碼相機之 One-touch 連接速度，帶來更流暢的拍攝體驗。

Sony 為 Android 及 iOS 智能手機推出免費 PlayMemories Mobile™ 應用程式最新 5.0 版本，讓用戶操控每款鏡頭型數碼相機更得心應手。全新介面帶來更方便的拍攝體驗，單手操作亦輕鬆自如。應用程式現已能在屏幕上顯示格線，讓用戶更易在智能手機上構圖取景。新增的 GPS 功能能夠在拍攝時¹將相片連地點資訊一併傳送至用戶的智能手機。用戶亦可透過手機觸控屏啟動相機快門，自動傳送相片到手機，即時分享珍貴時刻。

¹ 相機內記憶咭儲存的影像不會加入地點資訊。



ILCE-QX1

ILCE-QX1 讓專業攝影師使用他們所收藏的 E-mount / A-mount (A-mount 鏡頭須配合 LA-EA4 鏡頭轉接環) 鏡頭。用戶只需揀選所需的鏡頭，例如變焦、廣角、長焦距或微距，便可一手掌握曝光、對焦和拍攝模式，全面發揮藝術觸覺。

全新相機具備 2,010 萬像素 APS-C Exmor™ CMOS 影像感測器，可擷取影像細節鉅細無遺，表現媲美體積較大的相機。此外，配合 Sony 先進 BIONZ X™處理器和優化分區降噪功能，即使遇上昏暗環境，QX1 仍可拍攝令人讚嘆的低雜訊影像，而較小型感測器往往難以應付。

QX1 內置大型感測器，讓用戶拍攝出智能手機難以匹敵的散景 (bokeh) 效果，展現柔和虛化背景。

無論是專業攝影師或是業餘用戶，必會對相機內的多元化卓越功能愛不釋手。Superior Auto 可辨別數十種不同的場景，例如風景或背光人像，輕易調節相機設定便可獲得頂級拍攝效果。對於喜愛攝影後期製作的攝影師，QX1 現已能夠拍攝 RAW 相片格式檔案；QX1 亦為首部鏡頭型數碼相機具備內置閃光燈，以便拍攝人像或室內昏暗環境。

另購配件 LCS-QXA 相機袋連相機帶套裝，棕色仿皮設計尊貴時尚。另有肩帶或腰帶配件，讓用戶在外出攝影時妥善保護 QX1 及鏡頭。



DSC-QX30

智能手機一般難以拍攝高倍數變焦相片，利用數碼變焦所拍攝的影像往往微粒粗糙。體積輕巧的 DSC-QX30 擁有強勁 30 倍光學變焦鏡頭，加上 Optical SteadyShot 光學防震技術有助消除模糊影像，拍攝的影像清晰銳利。

DSC-QX30 可暢順地從 24mm 廣角變焦至等同 720mm²長焦距遠攝，即使拍攝對象站在 40 米外亦能拍得清晰的特寫。若用戶希望拍攝更遠處的景物，清晰影像變焦可提供 60 倍強大變焦而不影響像素。

DSC-QX30 不單擁有驕人的變焦效能，亦具備鎖定對焦功能和高達每秒 10 幀的高速連環快拍，可準確地捕捉高速移動對象而影像依然清晰銳利。DSC-QX30 拍攝影片亦非常出色，只要一觸按鈕便可拍攝 60p 流暢全高清短片³。

兩款全新鏡頭型數碼相機均兼容 Sony 可穿戴式 Live-View 遙控器⁴RM-LVR1⁵及 RM-LVR2V⁶。這兩款配戴於手腕的遙控器讓用戶從多達五部已連接的相機之中即時檢視影像，對於進行多角度拍攝非常有用。

² 35mm 等效焦距 (比例 4:3)。

³ 必須先插入記憶卡才可拍攝影片。連環快拍和其他拍攝模式。

⁴ 另外選購配件。

⁵ 須配合軟件版本 2.0 或以後。

⁶ 提供 HDR-AZ1VR、HDR-AZ1VB 及 HDR-AZ1VW。



DSC-QX10 帶來全新顏色

同時，QX10 亦推出了兩款時尚的機身顏色，以配襯時下的智能手機。除了現有的黑、白兩色之外，新增矚目的銅色及粉紅色，為拍攝體驗添上豐富色彩。



另購配件 ADP-FSK1

Sony 鏡頭型數碼相機令拍攝更具彈性，配合另購配件 ADP-FSK1 更可擴闊用戶的拍攝風格。這款多角度攝影套裝包括可調校角度的連接環及手柄，讓用戶可從低角度或高角度拍攝，自拍時更得心應手。另備有「自拍伸縮棒」VCT-AMP1，無論自拍或與一班親朋好友合照，也靈活自如。

Sony 鏡頭型數碼相機 ILCE-QX1 及 ILCE-QX1L 將於 2014 年 9 月中推出，售價分別為港幣 2,980 元及港幣 3,980 元。DSC-QX30 將於 2014 年 10 月初推出，定價港幣 2,780 元。新顏色 QX10 將於 2014 年 10 月初推出，定價港幣 1,980 元。

公開預售

全新 ILCE-QX1 / ILCE-QX1L 及 QX30 分別於 2014 年 9 月 12 至 9 月 15 日及 9 月 12 至 9 月 25 日在 Sony Store 專門店、Sony Store 網上專門店 (www.sony.com.hk/store)、Sony 銷售熱線 (852) 2345-2966 及特約零售商公開預售，優惠詳情如下：

型號	售價	預售禮物
ILCE-QX1 (淨機身)	港幣 2,980 元	- α 充電式電池 NP-FW50 (價值港幣 450 元) - Micro SD 咭 SR-16UYA (價值港幣 169 元)
ILCE-QX1L 單鏡套裝 (機身連 SELP1650 鏡頭)	港幣 3,980 元	
DSC-QX30	港幣 2,780 元	- 自拍伸縮棒 VCT-AMP1 (價值港幣 360 元)
ADP-FSK1 多角度攝影套裝 (可調校角度接環及手柄)	港幣 188 元	不適用
LCS-QXA 相機袋連相機帶套裝	港幣 468 元	不適用

ILCE-QX1 / ILCE-QX1L 升級優惠	
SEL35F18 鏡頭	優惠價港幣 2,990 元 (原價港幣 3,590 元)
SEL50F18 鏡頭 (銀色或黑色)	優惠價港幣 1,990 元 (原價港幣 2,390 元)

顧客查詢，請致電 Sony 銷售及服務熱線：(852) 2345-2966。

有關香港業務拓展總部

香港業務拓展總部(HKMC)是索尼香港的附屬公司，在香港及澳門提供 Sony 消費者產品及廣播與專業產品的有關銷售、市務推廣及售後服務。欲知更多有關 Sony 產品及服務的資料，請瀏覽網頁 www.sony.com.hk。

###

Sony 鏡頭型數碼相機 ILCE-QX1 及 DSC-QX30 的產品規格：

型號	ILCE-QX1	DSC-QX30
影像感測器		
類型	APS-C (23.2 x 15.4 毫米) Exmor™ CMOS 感測器	1/2.3 吋 Exmor R™ CMOS 感測器
像素	[有效像素] 2,010萬像素 [總像素] 2,040萬像素	[有效像素] 2,040萬像素 [總像素] 2,110萬像素
鏡頭		
鏡頭類型	Sony E-mount 鏡頭	Sony G 鏡頭 F3.5 (廣角)-6.3 (遠攝) f=24-720 毫米 ⁷
光學變焦	(因應配接鏡頭)	30 倍
清晰影像變焦	清晰影像變焦高達 2 倍	清晰影像變焦高達 60 倍
相機功能		
影像處理器	BIONZ X™	
SteadyShot 防震系統	- (因應配接鏡頭支援的防震系統)	光學
對焦模式	單次自動對焦 / 手動對焦 / 輕觸式自動對焦 / 鎖定對焦	單次自動對焦/輕觸式自動對焦/ 鎖定對焦
對焦範圍	寬 (25 點 (對比自動對焦))	多點自動對焦
測光錶模式	多區分割	
曝光控制	有	
ISO 感光度	自動, ISO 100-16000	ISO 80-3200 智合拍, (ISO 80-12800 ⁸)進階自動模式
白平衡模式	自動/日光/陰影/陰天/白熾燈 / 螢 光燈(暖白色) / 螢光燈(冷白) / 螢光燈(白天白光) / 螢光燈(日光) / 色溫/ 閃光燈	自動/日光/陰天/白熾燈/螢光燈 (冷白) / 螢光燈(白天白光) / 螢光 燈(日光)
拍攝模式	進階自動模式/ 智合拍/ 影片 / 程式自動/ 光圈先決 / 快門先決	
過片模式	單張拍攝 / 連續拍攝 / 快門先決 連續拍攝/ 計時(10 秒延遲 / 2 秒 延遲)	單張拍攝 / 連續拍攝/ 計時(10 秒 延遲 / 2 秒延遲)
閃光燈	內置閃光燈 (GN4 以米為 ISO 100)	-

⁷ 35mm 等效焦距 (4:3 比例)。

⁸ 通過使用重疊連拍。

記錄			
兼容記憶卡		Memory Stick Micro, Memory Stick Micro (Mark2), microSD, microSDHC, microSDXC	
記錄格式	靜態影像	JPEG/RAW+JPEG	JPEG
	影片	MP4 16M (1920x1080 30p)	MP4 28M (1920x1080 60p) / 16M (1920x1080 30p)
介面			
輸入及輸出端子		Multi/Micro USB 端子 (USB2.0)	
Wi-Fi		支援	
NFC		支援 (一觸遙控)	
電源			
電池		NP-FW50	NP-BN
USB 充電/USB 電源供應		支援/支援	
靜態影像(CIPA 標準)		約 440 張	約 200 張
影片(連續 / CIPA 標準)		約 150 分鐘	約 45 分鐘
其他			
尺寸闊 x 高 x 深 (不連接智能電話)		74.0 x 69.5 x 52.5 毫米	68.4 x 65.1 x 57.6 毫米
重量 (不連接智能電話)		216 克 (包括電池及 Memory Stick micro)	193 克(包括電池及 Memory Stick micro)
多重相機控制		支援	
隨機附件		NP-FW50 電池 / 智能電話配接器 / Micro USB 線 / 機繩 / 快速指南	NP-BN 電池/ 智能電話配接器 / Micro USB 線 / 機繩 / 快速指南