

# SONY

## 新聞稿

Sony 推出全球首支 35mm 全片幅鏡頭配備電子變焦功能<sup>1</sup>  
全新  $\alpha$  E-mount 鏡頭 FE PZ 28-135mm F4 G OSS 為專業錄像攝影師及相片攝影師  
的最佳伙伴



SELP28135G

- 全片幅鏡頭 FE PZ 28-135mm F4 G OSS (SELP28135G)
- 專為資深製作人而設的最新「流暢動作光學」技術 ‘Smooth Motion Optics’
- 超聲波馬達(SSM) 驅動變焦，「雙線性馬達」用於精確對焦，操作流暢及寧靜
- 為專業操作增設的對焦、光圈及變焦操作環
- 鏡頭內置光學 SteadyShot™ 影像防震技術
- 鏡身輕巧便攜配備防塵防潮設計

香港・2015年2月4日 – Sony 為  $\alpha$  E-mount 相機系統推出首支全片幅電動變焦鏡頭 FE PZ 28-135mm F4 G OSS (SELP28135G)，不論設計或技術均達至超水準表現，為專業錄像攝影師及相片攝影師帶來強勁的效能。全新鏡頭適用於 35mm 全片幅相機例如  $\alpha$ 7S，不論拍攝 4K 影片、全高清或靜態影像，都可捕捉細緻完美的畫面。

Sony 同時亦為  $\alpha$  A-mount 鏡頭系列新增全新遠攝變焦鏡 70-300mm F4.5-5.6 G SSM II (SAL70300G2)，具備 G 鏡頭深受用家歡迎的景深效果，令拍攝主體更細緻銳利。

---

<sup>1</sup> 截至 2014 年 9 月 12 日，根據 Sony 內部調查，包括可換鏡頭數碼相機

## 全片幅電動變焦鏡頭 SELP28135G

全新鏡頭 SELP28135G 兼容所有 Sony E-mount 相機及攝錄機，當連接配備 APS-C 感測器的相機，更可延伸至更廣泛的焦距 42-202.5mm (相等於 35mm)，當中包括 Sony 相機  $\alpha$ 6000 或  $\alpha$ 5100，及專業級 35mm 攝錄機如 NEX-FS700 或全新 PXW-FS7。

該鏡頭採用 F4 最大恆定光圈，讓從事影片拍攝及靜態影像攝影師可拍攝充滿美感的景深效果，從廣角到遠攝變焦整個範圍得到穩定的曝光控制。

Sony 全新「流暢動作光學」技術(‘Smooth Motion Optics’) 的設計概念，特別為滿足資深影片拍攝者的需要而設，當使用大感測器相機以達到最佳影像質素，鏡頭的先進光學/機械設計照顧影片拍攝者的三項重要考慮因素，包括當對焦時可視角度的轉變(「呼吸效應」)、當進行變焦時的對焦轉移及變焦時的光學軸移動。

此外，非球面鏡片組有助壓止像差，而進階多層塗層技術有效加強對比及減少眩光，在強烈背光環境下更可發揮這效能。

SELP28135G 的鏡身符合人體工學，方便從事廣播業攝影師及電影製作人採用 Sony 專業級攝錄機進行拍攝，鏡身配備 3 個獨立操作環分別控制對焦、變焦及光圈，以最佳轉距達至專業級的快速反應。即使扇形的控制環都經過精心設計，防滑手控令操作倍感舒適。

該鏡頭為業界首創內置超聲波馬達驅動(SSM)技術，變焦時更暢順及寧靜，是專業電影拍攝必需的。變焦速度可精確地控制在寬闊的範圍內，亦可因應個人喜好切換變焦的旋轉方向<sup>2</sup>。

鏡頭減少對焦組件數目的重量及在靈敏的雙線性馬達驅動下，有助降低對焦時產生的聲響。鏡身配置支援切換模式的對焦環，此精心設計令對焦模式可輕鬆地切換自動及手動模式，無需在拍攝中途摸索對焦模式按鈕。

此外，防塵及防潮設計將卓越的光學表現及操作性能進一步提升，令該鏡頭適用於戶外拍攝。鏡頭內置光學 SteadyShot™ 防震技術有助手持拍攝時更穩定。該鏡頭配備頂級效能，而它的輕巧鏡身卻適用於任何高機動性的拍攝環境。

---

<sup>2</sup> 經相機機身設定; 適合於指定相機型號，例如 PXW-FS7 及  $\alpha$ 7S



SAL70300G2

### **α 可換式鏡頭 A-mount 系統**

最新遠攝鏡頭 70-300mm F4.5-5.6 G SSM II (SAL70300G2)無論用作拍攝戶外運動、野外攝影或近至 1.2 米短焦距攝影皆適宜，它亦適合人像攝影及微距拍攝如花卉等：

- 納米 AR 塗層有助減低由鏡頭反射而造成的眩光及鬼影，有助改善渲染情況
- 快速追蹤對焦比現有鏡頭 SAL70300G 快約 4 倍
- 防潮及防塵設計

### **請即訂購**

Sony 全新全片幅電動變焦鏡頭 FE PZ 28-135mm F4 G OSS (SELP28135G) 及 A-mount 遠攝變焦鏡 70-300mm F4.5-5.6 G SSM II (SAL70300G2) 於 Sony Stores、Sony Store 網上專門店 ([www.sony.com.hk/store](http://www.sony.com.hk/store)) 及 Sony 銷售熱線(852) 2345-2966 接受預訂。詳情如下：

	<b><u>FE PZ 28-135mm F4 G OSS (SELP28135G)</u></b>	<b><u>70-300mm F4.5-5.6 G SSM II (SAL70300G2)</u></b>
預訂日期	2 月 7 日至 2 月 15 日	2 月 23 日至 3 月 1 日
推出日期	2015 年 2 月 17 日	2015 年 3 月 4 日
售價	港幣 19,990 元	港幣 8,990 元

###

## 技術規格

型號	<b>SELP28135G</b>
相等於 35mm 焦距 (APS-C)* (毫米)	28-135mm (42 - 202.5mm)
可視角度(35mm 全片幅)	75° - 18°
可視角度(APS-C)*	54° - 12°
光圈葉片數目	9 (圓形光圈)
最細光圈 (F)	22
最大變焦率(倍)	0.15
最近對焦(米)	0.4(闊) - 0.95(遠) (自動/手動) 0.95 (全手動)
濾鏡直徑(毫米)	95
體積(直徑 x 長)	105 x 162.5
重量(約) (克)	1215 克
附送配件	遮光罩(ALC-SH135) 、袋

型號	<b>SAL70300G2</b>
相等於 35mm 焦距 (APS-C)* (毫米)	70-300mm (105 – 450mm)
可視角度(35mm 全片幅)	34° – 8° 10
可視角度(APS-C)*	23° – 5° 20
光圈葉片數目	9
最細光圈 (F)	22 – 29
最大變焦率(倍)	0.25
最近對焦(米)	1.2
濾鏡直徑(毫米)	62
體積(直徑 x 長)	82.5 x 135.5
重量(約) (克)	750 克
附送配件	遮光罩 (ALC-SH140) 、袋