

SONY

新聞稿

Sony 推出全新無線降噪頭帶式耳機配備領先業界的降噪效能

旅途音樂常伴：MDR-1000X 提供個人化降噪功能



- 領先業界的優越降噪表現
- 全新個人化功能包括：「個人化降噪優化器」、「快速關注」模式、「環境聲音」模式

香港・2016年9月14日 - Sony 今日推出全新無線降噪頭帶式耳機 MDR-1000X，提供領先業界的優越降噪表現。MDR-1000X 因應環境聲音頻率範圍去調節減噪，帶來市場上最佳的降噪表現。

Sony 全新 SENSE ENGINE™ 功能為用戶帶來獨特的聆聽體驗。作為無線降噪頭帶式耳機的新一員，MDR-1000X 是首款配備最佳「個人降噪設定」功能的型號，讓用戶自行設定減噪程度，從而擁有個人化的聽覺體驗。該耳機同時首創配備「快速關注」模式，用戶只要將手放在耳機右邊耳罩上，便能繼續配戴耳機並同時與人談話。

優越表現

1000X 配備多項優越功能及擁有市場上最佳的降噪表現，包括升級過濾過程中的訊號處理、優化雙重噪音感測器技術以及全新研發的耳罩，為用戶帶來優越的聽覺體驗。

「個人化降噪優化器」表現出色，耳機會分析用戶的頭型以及根據配戴習慣，確保每次聆聽音樂都有度身訂做的體驗，用戶可享盡喜歡的音樂。


高解析度音訊為用戶帶來歌手原創的音質，而 1000X 耳機為用戶的耳朵帶來最佳音響。Sony DSEE HX™數碼音質提升技術將非高解析度音訊的音源檔案，提升至接近該標準的質素。



旅途良伴

「快速關注」模式讓用戶佩戴耳機時亦不會錯過任何說話，只需將手放於右邊耳機外殼即能啟動「快速關注」模式，令自然聲音直接進入耳機。於「快速關注」模式啟動後，用戶能在配戴耳機的同時聆聽周遭環境聲音，在飛機上可避免錯過機倉服務員提供的訊息。

「環境聲音」模式設定讓用戶可一邊收聽音樂並同時留意身處環境的聲音，不會錯過身邊發生的事物及任何說話。



Sony 為用戶帶來最佳的音質表現並免除線材纏繞的煩惱。藍牙®技術快速地連接用戶的手提電話或音樂播放器，而 LDAC™及 S-Master HX™就能為用戶帶來最好的聆聽體驗。

音樂伴隨

1000X 提供長達 20 小時電池壽命，用戶於辦公室長時間工作後或夜闌人靜時皆可以它為伴。此外，每次充電便可伴你飛越長途旅程。



全新頭帶式耳機專為追求時尚格調的旅遊人仕而設，讓他們在旅途上佩戴倍感舒適。耳機的摺疊設計方便攜帶，可輕易放置於行李包隨身攜帶到下一個目的地。

Sony 全新無線降噪頭帶式耳機 MDR-1000X 備有黑色及銀灰色供選擇，隨耳機附送專用便攜套，售價為港幣 3,180 元，於 2016 年 9 月底開始發售。

請即訂購

Sony 全新無線降噪頭帶式耳機 MDR-1000X 由 9 月 16 日至 9 月 22 日公開預售，顧客可於 Sony Store 專門店、Sony Store 網上專門店(www.sony.com.hk/store)、Sony 銷售熱線 (852) 2345-2966 及特約零售商訂購。顧客凡訂購 MDR-1000X 可獲贈 Sony 藍牙揚聲器 SRS-X11(白色) 乙個 (價值港幣 780 元)。

顧客查詢，請致電 Sony 銷售及服務熱線：(852) 2345-2966。

有關香港業務拓展總部

香港業務拓展總部(HKMC)是索尼香港的附屬公司，在香港及澳門提供 Sony 消費者產品及廣播與專業產品的有關銷售、市務推廣及售後服務。欲知更多有關 Sony 產品及服務的資料，請瀏覽網頁 www.sony.com.hk。

###

Sony無線降噪頭帶式耳機MDR-1000X的產品規格：

型號 MDR-1000X	
顏色	

高解析度音訊	
耳機	
SENSE ENGINE™	個人降噪設定、快速關注模式、環境聲音模式（普通模式/錄音模式）
DSEE HX™	有
S-Master™	有
類型	動態式、封閉式
驅動單元	40mm, 圓頂型（採用 CCAW 音圈）
磁鐵	鈹
佩帶模式	包耳式
頻率響應	4Hz-40,000Hz
導線長度	耳機導線(約 1.5 米鍍銀 OFC 線, 鍍金立體聲迷你插頭)
導線類型	單面（可拆卸）
插頭	鍍金 L 型立體聲迷你插頭
隔膜	鍍鋁液晶聚合物
重量(約)	275克（不含導線）
麥克風	
類型 / 指向性 / 頻率範圍	駐極體電容式 / 全指向 / 100-8,000Hz
主動降噪耳機	
音量控制	輕觸感應
電源	DC3.7V : 內置可充電式鋰電池
充電時間	約 4 小時
充電方法	USB
電池壽命(連續使用時間)	(音樂) 20 小時(開啟降噪功能) 22 小時(關閉降噪功能) (通訊) 24 小時(開啟降噪功能) 26 小時(關閉降噪功能)
頻率響應	4Hz - 40,000Hz
輸入	Micro USB, Stereo Mini Jack
被動操作	有
藍芽	
通訊系統 / 輸出功率	藍牙規格版本 4.1 / Bluetooth power class 2
NFC連接	有
介面	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
支援格式	SBC, AAC, aptX, LDAC
降噪功能	
數碼降噪	有(降噪開關)
智能降噪	有
隨機附件	- 0.5 米 Micro-USB 線 - 1.5 米耳機線 - 飛機用變壓器 - 平面攜帶盒

