

SONY

新聞稿

Sony 全新超短焦 4K HDR 家庭影院投影機 VPL-VZ1000ES 標誌家居顯示產品的新時代



香港 • 2017 年 6 月 30 日 — Sony 今天為超短焦家庭影院投影機系列增添全新 4K HDR 投影機 VPL-VZ1000ES，新型號為融入家居環境而設。該款嶄新雷射光源投影機兼容 4K HDR 解像度，將投影機放置於距離牆壁只有 6 吋的範圍便可投射出 254 厘米 (100 吋) 的 16:9 畫面。全新投影機能完美地融入家居環境，用戶都可於自己的家庭影院、客廳以至睡房內享受全新視覺體驗。



VPL-VZ1000ES 的體積為 925 x 494 x 219 毫米，重量只有 35 千克，比 Sony 另一款 4K 超短焦型號 VPL-GTZ1 細小約 40%，纖巧外型可配襯不同的家居設計。而 Sony 先進的 SXRD™ 面板技術配合 Z-Phosphor™ 雷射光源引擎，投射出 2,500 流明亮度的彩色輸出；

並能產生高動態對比，從而優化 HDR 影片的光暗位。VPL-VZ1000ES 投影機採用的 Z-Phosphor™雷射光源於更短時間內投射出最高光度，比傳統投影機燈泡快。而光度以及色準更持久，亦可免除更換燈泡的不便。

由牆壁引發的想像

VPL-VZ1000ES 的獨特設計帶來全新的使用方式，可於有限的空間內甚至有高天花的房間內投影出大畫面。由於投影機放置於用戶的前方而非後面，不會因掛於天花的燈或風扇而投射出黑影，將任何牆壁變成進入娛樂世界的窗戶。至於現代家居通常有大窗而空間卻有限，用戶於窗前裝設拉幕作為投射畫面，便可欣賞電視、電影及運動節目；之後便可收起投影幕，觀賞屋外景色。

用戶可使用投影機 VPL-VZ1000ES 簡易地於家居空間投射大屏幕，超短焦投影為用戶帶來前所未有的家庭影院新體驗。

Sony 全新超短焦 4K HDR 家庭影院投影機 VPL-VZ1000ES 於 2017 年 7 月初開始發售，售價為港幣 156,000 元。

顧客查詢，請致電 Sony 銷售及服務熱線：(852) 2345-2966。

有關香港業務拓展總部

香港業務拓展總部(HKMC)是索尼香港的附屬公司，在香港及澳門提供 Sony 消費者產品及廣播與專業產品的有關銷售、市務推廣及售後服務。欲知更多有關 Sony 產品及服務的資料，請瀏覽網頁 www.sony.com.hk。

###

Sony 超短焦 4K HDR 家庭影院投影機 VPL-VZ1000ES 的產品規格：

型號	VPL-VZ1000ES
顯示系統	4K SXRD 技術投射系統
顯示裝置	
	有效顯示範圍尺寸: 0.74" x3
	像素: 26,542,080 (4096x2160x3) 像素
投射鏡頭	
對焦	電動
變焦	電動 (約 1.02 倍)
鏡頭選項	電動, 垂直: +/-6%, 橫向: +/- 3%
屏幕尺寸	80" to 120" (2,030 毫米至 3,050 毫米)
基本設備	
光源	雷射二極體 (Laser diode)
光度輸出	2,500 lm 流明
顏色光度輸出	2,500 lm 流明
動態對比	∞:1 (動態對比)
顯示像素	
視訊輸入	VGA, SVGA, XGA, WXGA(1280x768), Quad-VGA, SXGA, 720x480/60p, 720x576/50p, 1280x720/50p, 1280x720/60p, 1920x1080/50i, 1920x1080/60i, 1920x1080/24p, 1920x1080/50p, 1920x1080/60p, 3840x2160/24p, 3840x2160/25p, 3840x2160/30p, 3840x2160/50p, 3840x2160/60p, 4096x2160/24p, 4096x2160/25p, 4096x2160/30p, 4096x2160/50p, 4096x2160/60p
輸入/輸出 (電腦/ 視訊 /控制)	
HDMI	HDMI (x4)
遙控	RS-232C, D-sub 9-針(female)
IR輸入/輸出	輸入:1, 輸出:1, 迷你插頭
操作溫度 /操作濕度	5°C 至 35°C (41°F to 95°F) / 20% 至 80% (無冷凝)
貯存溫度 / 貯存濕度	-10°C 至 +60°C (-14°F to +140°F) / 20% to 80% (無冷凝)
電量要求	AC 100V 至 240 V, 4.4 A 至 1.9A, 50/60Hz
電量消耗	435W
休眠模式電量消耗	0.5W (當使用 "Remote Start" 選擇 "關閉")
休眠線上模式電量消耗	0.6W (當使用 "Remote Start" 選擇 "開啟")

尺寸 (闊 x 高 x 深) (不包括突出部分)	925 x 218.5 x 493.8 毫米
重量	約 35 公斤 (不包括前方及側蓋)
另購配件	主動式 3D 眼鏡 TDG-BT500A